

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.10	2014/4/15
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/4/16
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2014/4/17
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.06	2014/4/14
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2014/4/14
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.12	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2014/4/14
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.10	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.09	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.11						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2014/4/15
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2014/4/15
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枡⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/4/15
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2014/4/15
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.11	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.11	2014/4/17
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.10	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.10	2014/4/14
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2014/4/14
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2014/4/14
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2014/4/14
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2014/4/14
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.09	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2014/4/17
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.12	2014/4/17
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2014/4/15
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.11	2014/4/16
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.09	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2014/4/16
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/4/16
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.06	2014/4/14
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枡④	0.20	0.08	2011/12/22	0.10	2014/4/15
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2014/4/14
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/4/15
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2014/4/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2014/4/15
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.11	2014/4/17
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.08	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2014/4/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/4/14
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2014/4/16
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.11	2014/4/16
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/4/17
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2014/4/17
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2014/5/15
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/5/16
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/5/20
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2014/5/12
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2014/5/12
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.12	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2014/5/12
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.11						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2014/5/15
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2014/5/16
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枡⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/5/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.08	2014/5/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2014/5/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.07	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2014/5/12
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2014/5/12
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2014/5/12
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2014/5/12
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.09	2014/5/14
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.08	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.07	2014/5/20
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.11	2014/5/20
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.04	2014/5/16
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.11	2014/5/20
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.09	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2014/5/16
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/5/20
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2014/5/14
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枡④	0.20	0.08	2011/12/22	0.10	2014/5/14
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え			除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値		測定値	測定日	
					除染前				除染後
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2014/5/12
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/5/15
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2014/5/14
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2014/5/12
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2014/5/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2014/5/16
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.10	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/5/14
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2014/5/20
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.12	2014/5/19
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/5/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2014/5/20
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2014/6/16
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/6/16
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/6/19
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.06	2014/6/9
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2014/6/10
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.11	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2014/6/10
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.09						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2014/6/16
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2014/6/16
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.06	2014/6/10
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.08	2014/6/10
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.11	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2014/6/10
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.10	2014/6/10
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.07	2014/6/10
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.08	2014/6/9
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.07	2014/6/10
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.09	2014/6/11
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.07	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.07	2014/6/19
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.11	2014/6/19
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.08	2014/6/17
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2014/6/19
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.08	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2014/6/17
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/6/19
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.08	2014/6/9
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.10	2014/6/10
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.07	2014/6/10
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2014/6/16
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2014/6/10
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2014/6/10
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2014/6/10
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.08	2014/6/17
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/6/11
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2014/6/19
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.11	2014/6/19
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/6/10
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2014/6/19
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2014/7/14
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.08	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.09	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/7/15
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/7/15
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2014/7/14
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2014/7/14
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.11	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2014/7/14
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.09						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2014/7/14
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2014/7/16
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/7/15
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2014/7/15
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2014/7/16
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2014/7/14
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2014/7/14
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.08	2014/7/14
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2014/7/14
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.09	2014/7/15
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.08	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2014/7/15
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2014/7/15
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.09	2014/7/16
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2014/7/15
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.08	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2014/7/15
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/7/15
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2014/7/15
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2014/7/15
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2014/7/14
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/7/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2014/7/15
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.08	2014/7/14
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.06	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.11	2014/7/16
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.09	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2014/7/15
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.11	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/7/15
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2014/7/15
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.11	2014/7/15
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/7/16
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2014/7/15
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2014/8/14
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.09	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/8/14
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/8/20
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールのイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2014/8/15
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.10	2014/8/15
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.06	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑩	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2014/8/15
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.06	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.09						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2014/8/14
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2014/8/14
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水桝⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/8/12
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.08	2014/8/11
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2014/8/11
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2014/8/15
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2014/8/15
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.06	2014/8/15
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.07	2014/8/15
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2014/8/12
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.07	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2014/8/20
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2014/8/19
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.08	2014/8/14
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2014/8/19
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.07	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2014/8/14
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/8/20
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2014/8/12
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭桝④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2014/8/11
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2014/8/15
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/8/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2014/8/11
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.05	2014/8/15
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2014/8/12
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.08	2014/8/14
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.11	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/8/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2014/8/19
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.11	2014/8/19
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/8/11
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2014/8/19
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2014/9/8
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.09	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/9/9
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/9/18
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2014/9/8
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.07	2014/9/8
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2014/9/8
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.05	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.09						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2014/9/9
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2014/9/8
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/9/8
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2014/9/8
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.10	2014/9/8
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.09	2014/9/8
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2014/9/8
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2014/9/8
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2014/9/8
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2014/9/12
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.07	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2014/9/18
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.11	2014/9/18
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2014/9/9
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2014/9/18
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.08	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2014/9/8
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/9/18
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2014/9/12
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2014/9/8
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2014/9/8
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/9/9
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2014/9/8
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2014/9/8
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2014/9/8
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.09	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2014/9/8
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/9/12
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2014/9/18
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.11	2014/9/18
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.04	2014/9/8
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.04	2014/9/18
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2014/10/14
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.04	2014/10/16
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/10/23
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2014/10/16
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2014/10/15
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.05	2014/10/15
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.06	
器具庫裏雨樋④	0.39			0.07	0.08				
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.07						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2014/10/14
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2014/10/14
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枡⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/10/14
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2014/10/14
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2014/10/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.05	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.09	2014/10/16
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2014/10/16
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2014/10/16
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2014/10/16
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2014/10/17
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.07	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2014/10/23
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2014/10/23
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2014/10/16
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.12	2014/10/23
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.09	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2014/10/16
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/10/23
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2014/10/17
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枡④	0.20	0.08	2011/12/22	0.08	2014/10/14
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2014/10/16
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/10/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.07	2014/10/14
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2014/10/16
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.11	2014/10/17
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.09	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2014/10/16
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.11	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/10/17
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2014/10/23
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2014/10/23
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/10/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2014/10/23
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.07	2014/11/10
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/11/11
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/11/13
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2014/11/10
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.07	2014/11/11
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.08	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.07	2014/11/11
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.06	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.08						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2014/11/10
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2014/11/11
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枡⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/11/12
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2014/11/12
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.10	2014/11/12
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.09	2014/11/10
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2014/11/10
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2014/11/10
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.07	2014/11/10
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2014/11/13
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.08	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2014/11/13
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2014/11/13
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.10	2014/11/12
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2014/11/13
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.08	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2014/11/11
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.06	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2014/11/12
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2014/11/13
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枡④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2014/11/12
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2014/11/10
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/11/10
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2014/11/12
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2014/11/10
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2014/11/13
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.08	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2014/11/12
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/11/13
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2014/11/13
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2014/11/12
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.09	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/11/12
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2014/11/13
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2014/12/10
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.09	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.05	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2014/12/10
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2014/12/10
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2014/12/8
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2014/12/8
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑩	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2014/12/8
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.09	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.09						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2014/12/10
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2014/12/12
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2014/12/8
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2014/12/8
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.10	2014/12/9
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.09	2014/12/8
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.07	2014/12/8
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2014/12/8
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2014/12/8
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2014/12/16
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.08	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2014/12/10
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2014/12/10
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.08	2014/12/10
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2014/12/10
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.09	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2014/12/10
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2014/12/10
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2014/12/12
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2014/12/8
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2014/12/8
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2014/12/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.04	2014/12/8
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2014/12/8
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2014/12/9
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.08	2014/12/10
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.11	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2014/12/16
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.06	2014/12/10
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.11	2014/12/10
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2014/12/9
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2014/12/10
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2015/1/14
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.09	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2015/1/14
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2015/1/20
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.05	2015/1/13
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2015/1/13
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.08	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2015/1/13
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.09						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2015/1/14
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.04	2015/1/16
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2015/1/13
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2015/1/13
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2015/1/14
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.07	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.08	2015/1/13
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.10	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2015/1/13
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.08	2015/1/13
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.07	2015/1/13
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2015/1/14
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.08	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2015/1/20
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2015/1/21
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.09	2015/1/14
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2015/1/21
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.08	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2015/1/14
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2015/1/20
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2015/1/14
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2015/1/13
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.06	2015/1/13
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2015/1/14
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.06	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2015/1/13
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2015/1/13
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.08	2015/1/14
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.10	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2015/1/14
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.11	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2015/1/14
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2015/1/20
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.10	2015/1/20
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2015/1/14
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2015/1/21
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2015/2/13
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2015/2/13
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2015/2/16
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.06	2015/2/10
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2015/2/10
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.07	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑩	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2015/2/10
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.08	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.09						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2015/2/13
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2015/2/13
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.04	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2015/2/9
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.06	2015/2/10
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2015/2/9
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.06	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.10	2015/2/10
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.09	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.05	2015/2/10
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.05	
18	鵠南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.07	2015/2/10
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.06	2015/2/10
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2015/2/9
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.08	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2015/2/16
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2015/2/16
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.08	2015/2/13
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.04	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2015/2/16
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.08	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2015/2/13
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2015/2/16
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2015/2/9
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2015/2/9
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2015/2/10
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2015/2/13
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.06	2015/2/9
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2015/2/10
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2015/2/10
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.07	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.09	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2015/2/13
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.11	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2015/2/9
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2015/2/16
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.11	2015/2/16
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2015/2/9
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2015/2/16
	小計		18						
	合計		65						

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2015/3/12
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09	
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.08	
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-	
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2015/3/11
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2015/3/17
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.06	2015/3/9
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.06	2015/3/9
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.07	
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08	
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑩	0.42	0.07	2011/12/20	0.06	2015/3/9
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08	
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07	
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.07	
体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08	0.08						
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.07	2015/3/12
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2015/3/11
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06	
				通用口近く雨水枿⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05	
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.05	2015/3/13
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.07	2015/3/13
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.09	
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.07	
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.10	2015/3/12
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.07	
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.09	2015/3/9
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.08	
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.06	2015/3/9
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06	
18	鶴南小学校	2011/12/6	1	キュービクル横土だまり⑥	0.29	0.18	2013/4/4	0.08	2015/3/9
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.07	2015/3/9
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.06	
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.08	2015/3/16
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.07	
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2015/3/13
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2015/3/17
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.07	2015/3/11
				プール裏LPG横⑱	0.46	0.07		0.05	
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.10	2015/3/16
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.08	
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2015/3/11
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05	
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2015/3/18
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2015/3/16
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭枿④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2015/3/13
小計			47						

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回	
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日
					除染前	除染後			
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.05	2015/3/9
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.08	2015/3/12
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.07	
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.05	2015/3/16
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2015/3/9
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09	
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.11	2015/3/16
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.07	
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.08	
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.08	
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水桝⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2015/3/11
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.11	
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.04	2015/3/16
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2015/3/16
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.12	2015/3/16
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.10	
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2015/3/12
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水桝周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.05	2015/3/17
	小計		18						
	合計		65						

- 註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。
2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。