

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2012/4/17	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.09		
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.06	2012/4/18	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/4/16	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.09	2012/4/18	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.09	2012/4/17	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.09		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.10		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.09	2012/4/17	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.09		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.11		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.12		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2012/4/16	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2012/4/18	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑪	0.19	0.10	2011/12/20	0.15	2012/4/17	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.10	2012/4/16	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.12		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.09		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.11	2012/4/16	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.11		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.11	2012/4/16	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.11		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.07	2012/4/17	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.08		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.11	2012/4/16	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.12	2012/4/16	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.11		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.08	2012/4/16	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2012/4/17	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2012/4/19	
				プール裏LPG横⑲	0.46	0.07		0.11		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.12	2012/4/17	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.10		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/4/18	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2012/4/17	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.11	2012/4/16	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2012/4/16	
	小計		45							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.08	2012/4/16	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.08	2012/4/17	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.10		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.10	2012/4/17	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/4/18	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.13	2012/4/16	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.13		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.13		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.09	2012/4/19	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.15		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/4/16	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/4/17	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.15	2012/4/16	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.12		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.07	2012/4/16	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/4/17	
小 計			18							
合 計			63							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2012/5/21	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2012/5/24	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.06	2012/5/21	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.08	2012/5/25	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2012/5/16	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.10		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.09	2012/5/16	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.10		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.11		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.11		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2012/5/21	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2012/5/21	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑪	0.19	0.10	2011/12/20	0.15	2012/5/23	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.10	2012/5/23	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.12		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.09		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2012/5/22	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.11		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.11	2012/5/22	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.12		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.08	2012/5/23	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.08	2012/5/23	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.11	2012/5/23	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.09		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.08	2012/5/21	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2012/5/25	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2012/5/21	
				プール裏LPG横⑲	0.46	0.07		0.08		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.14	2012/5/21	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.12		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/5/21	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.06		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2012/5/21	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.10	2012/5/23	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2012/5/23	
	小計		45							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.07	2012/5/23	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.08	2012/5/24	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.10		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.09	2012/5/23	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.08	2012/5/25	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2012/5/22	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.12		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.13		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.10	2012/5/24	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.13		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/5/23	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/5/23	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.15	2012/5/23	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.12		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2012/5/22	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/5/21	
小 計			18							
合 計			63							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2012/6/19	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.06	2012/6/21	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/6/21	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.08	2012/6/18	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.09	2012/6/19	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.10		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.08	2012/6/19	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.11		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.10		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2012/6/19	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.07	2012/6/19	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.04		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.06		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑪	0.19	0.10	2011/12/20	0.15	2012/6/18	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.09	2012/6/18	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.13		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.09		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.10	2012/6/18	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.10		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.11	2012/6/18	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.12		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.07	2012/6/25	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.06		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.08	2012/6/18	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2012/6/25	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.10		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.07	2012/6/21	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.08	2012/6/25	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.05	2012/6/21	
				プール裏LPG横⑲	0.46	0.07		0.08		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.15	2012/6/21	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.11		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.05	2012/6/21	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.06		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2012/6/21	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2012/6/25	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.10	2012/6/18	
	小計		45							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.08	2012/6/18	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2012/6/19	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.10		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.11	2012/6/18	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/6/19	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2012/6/18	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.15		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.12		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.10	2012/6/21	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.13		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/6/25	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/6/21	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.13	2012/6/21	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.13		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2012/6/19	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/6/21	
小 計			18							
合 計			63							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2012/7/19	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.06	2012/7/19	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/7/19	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.08	2012/7/27	
8	鶴洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.09	2012/7/23	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.08		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.07	2012/7/23	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.10		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.09		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2012/7/20	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.07	2012/7/20	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑪	0.19	0.10	2011/12/20	0.16	2012/7/19	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.09	2012/7/19	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.12		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.09		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2012/7/19	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.13		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.13	2012/7/20	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.14		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.08	2012/7/20	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.09	2012/7/20	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.12	2012/7/20	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.10		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.08	2012/7/20	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2012/7/20	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑰	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2012/7/19	
				プール裏LPG横⑲	0.46	0.07		0.08		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.14	2012/7/19	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.12		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/7/19	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.04		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2012/7/23	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.06	2012/7/20	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.15	2012/7/20	
	小計		45							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.07	2012/7/27	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2012/7/20	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.09		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.09	2012/7/19	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/7/23	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2012/7/19	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.12		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.13		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.11	2012/7/19	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.14		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/7/20	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/7/20	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.14	2012/7/19	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.13		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2012/7/19	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/7/20	
小計			18							
合計			63							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.10	2012/8/23	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.07	2012/8/27	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.06	2012/8/27	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/8/17	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.07	2012/8/22	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2012/8/20	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.09		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.07	2012/8/20	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.08		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.10		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.11		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2012/8/27	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.06	2012/8/27	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.06		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.11	2012/8/21	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.09	2012/8/21	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.12		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.09		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2012/8/21	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.11		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.11	2012/8/22	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.13		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.07	2012/8/21	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.09	2012/8/21	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2012/8/23	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.10		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.09	2012/8/23	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2012/8/17	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2012/8/23	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.08		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.13	2012/8/17	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.10		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/8/23	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2012/8/21	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.06	2012/8/23	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.10	2012/8/21	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.08	2012/8/20	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.05	2012/8/23	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.09		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.12	2012/8/21	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/8/21	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2012/8/22	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.09		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.10		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.14		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.11	2012/8/23	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/8/23	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/8/17	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.13	2012/8/20	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.12		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2012/8/21	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/8/17	
小 計			18							
合 計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.08	2012/9/21	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	2012/9/21	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2012/9/21	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/9/21	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.08	2012/9/24	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2012/9/20	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.09		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.08		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.08	2012/9/20	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.08		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.10		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.09		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2012/9/19	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2012/9/21	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.06		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.06	2012/9/20	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.09	2012/9/20	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.12		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.10		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2012/9/20	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.12		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.11	2012/9/20	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.11		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.09	2012/9/21	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.08	2012/9/24	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2012/9/21	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.09		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.06	2012/9/21	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2012/9/20	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2012/9/19	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.08		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.13	2012/9/21	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.10		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/9/19	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2012/9/20	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.07	2012/9/25	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.10	2012/9/20	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.08	2012/9/19	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2012/9/21	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.09		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.08	2012/9/20	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/9/19	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.13	2012/9/20	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.12		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.15		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2012/9/19	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/9/20	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/9/20	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.14	2012/9/24	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.12		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2012/9/20	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.07	2012/9/20	
小 計			18							
合 計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2012/10/19	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.09		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.11		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	2012/10/19	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2012/10/22	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/10/22	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.07	2012/10/26	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2012/10/23	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.08		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.07	2012/10/23	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.11		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.11		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2012/10/19	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.05	2012/10/19	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.06		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.07	2012/10/22	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.09	2012/10/22	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2012/10/22	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.13		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.12	2012/10/19	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.15		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.08	2012/10/24	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.10	2012/10/24	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2012/10/22	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.09		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.09	2012/10/24	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.06	2012/10/22	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2012/10/22	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.07		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.15	2012/10/22	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.11		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/10/22	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2012/10/22	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.09	2012/10/22	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.11	2012/10/22	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.07	2012/10/22	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2012/10/22	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.09		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.08	2012/10/22	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/10/25	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2012/10/22	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.10		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.14		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2012/10/22	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.13		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/10/22	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.07	2012/10/22	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.13	2012/10/22	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.13		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.06	2012/10/22	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/10/22	
小 計			18							
合 計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.10	2012/11/20	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.11		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	2012/11/20	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.06	2012/11/20	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/11/21	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.07	2012/11/20	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2012/11/27	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.10		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.08	2012/11/27	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.10		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.10		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2012/11/19	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.06	2012/11/20	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.06		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.07	2012/11/20	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.09	2012/11/20	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.11		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.09		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2012/11/20	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.14		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.12	2012/11/20	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.13		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.09	2012/11/21	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.10	2012/11/27	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.11	2012/11/22	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.09		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.09	2012/11/21	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.11	2012/11/16	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2012/11/20	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.07		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.13	2012/11/19	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.10		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/11/20	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.06		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.09	2012/11/19	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.13	2012/11/22	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.12	2012/11/20	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.08	2012/11/20	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2012/11/20	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.08		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.07	2012/11/20	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/11/20	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2012/11/20	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.09		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.14		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2012/11/20	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.13		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/11/22	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/11/19	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.15	2012/11/21	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.13		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.03	2012/11/20	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/11/16	
小 計			18							
合 計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2012/12/18	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.11		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.07	2012/12/18	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.06	2012/12/18	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2012/12/19	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.07	2012/12/19	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2012/12/18	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.09		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.07	2012/12/18	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.10		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.10		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2012/12/18	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.07	2012/12/18	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑩	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.07	2012/12/18	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.10	2012/12/18	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.09	2012/12/18	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.11		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.11	2012/12/18	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.12		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.09	2012/12/19	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.09	2012/12/18	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2012/12/19	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.09		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.07	2012/12/19	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2012/12/19	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2012/12/18	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.07		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.13	2012/12/19	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.10		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2012/12/18	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.06		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.09	2012/12/19	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.13	2012/12/19	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.09	2012/12/18	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.07	2012/12/18	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2012/12/18	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.09		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.08	2012/12/18	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2012/12/18	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2012/12/19	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.09		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.13		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2012/12/18	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.13		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2012/12/20	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2012/12/19	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.15	2012/12/19	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.13		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.08	2012/12/18	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2012/12/19	
小 計			18							
合 計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2013/1/17	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.07		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.07	2013/1/17	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2013/1/17	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.08	2013/1/18	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.08	2013/1/21	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2013/1/21	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.09		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.09		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.07	2013/1/21	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.09		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.08		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.12		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.10		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2013/1/17	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.07	2013/1/17	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.07	2013/1/17	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.10	2013/1/16	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.08	2013/1/17	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.13		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.13	2013/1/21	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.13		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.08	2013/1/18	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.09	2013/1/18	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.07		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.11	2013/1/21	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.08		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.09	2013/1/18	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.09	2013/1/21	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2013/1/17	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.07		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.13	2013/1/21	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.10		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2013/1/17	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.07	2013/1/21	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.12	2013/1/21	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.11	2013/1/17	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.07	2013/1/21	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2013/1/17	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.08		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.07	2013/1/16	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2013/1/21	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.10	2013/1/17	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.08		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.12		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2013/1/17	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2013/1/21	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2013/1/18	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.14	2013/1/21	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.12		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.08	2013/1/17	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2013/1/18	
小 計			18							
合 計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2013/2/12	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.07	2013/2/12	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.05	2013/2/12	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2013/2/12	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.07	2013/2/13	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2013/2/12	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.10		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.10		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.07	2013/2/12	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.10		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.12		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.12		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.08	2013/2/12	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.06	2013/2/14	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.05		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.07	2013/2/12	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.09	2013/2/12	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.12		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.09		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.12	2013/2/12	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.09		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.12	2013/2/12	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.13		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.07	2013/2/13	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.08	2013/2/12	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2013/2/12	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.10		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.08	2013/2/12	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.11	2013/2/12	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.06	2013/2/12	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.08		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.13	2013/2/12	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.11		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2013/2/14	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.06		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2013/2/12	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.12	2013/2/12	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.10	2013/2/12	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.08	2013/2/12	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.07	2013/2/12	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.08		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.08	2013/2/12	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.06	2013/2/13	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.10		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2013/2/12	
				体育館器具庫裏校舎側⑨	0.35	0.07		0.08		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.10		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.13		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.07	2013/2/12	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.12		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.06	2013/2/12	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2013/2/12	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.14	2013/2/12	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.14		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.08	2013/2/12	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2013/2/12	
小 計			18							
合 計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。

学校敷地内放射線量測定結果報告

※今回の測定は、市の基準毎時0.19マイクロシーベルトを越え除染を実施した箇所について測定しました。

学校施設課

(単位:マイクロシーベルト/h)

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
1	藤沢小学校	2011/12/12	3	物置雨樋下⑦	0.32	0.07	2011/12/16	0.09	2013/3/13	
				作業室雨樋下⑥	0.29	0.09		0.10		
				給食棟渡雨樋下④	0.24	0.07		0.10		
		2012/7/25	1	南校舎雨樋下	0.42	0.07	2012/8/17	0.06	2013/3/13	
4	本町小学校	2011/12/12	2	体育館渡雨樋下②	0.52	0.14	2011/12/12	-	改築工事完了により撤去	
				体育館渡雨樋下③	0.48	0.08		-		
5	村岡小学校	2011/12/8	1	調理場前側溝⑬	0.20	0.06	2011/12/16	0.06	2013/3/14	
6	六会小学校	2011/12/8	1	第2プレハブ渡雨樋②	0.33	0.05	2011/12/21	0.07	2013/3/11	
7	辻堂小学校	2011/12/13	1	プールトイレ雨樋⑥	0.22	0.08	2011/12/14	0.07	2013/3/11	
8	鵠洋小学校	2011/10/28	3	仮設校舎中央	0.30	0.07	2011/10/28	0.08	2013/3/11	
				仮設校舎裏南西角	0.42	0.13		0.08		
				給食調理棟休憩室角	0.24	0.09		0.11		
		2011/12/12	5	飼育小屋入口雨樋⑯	0.42	0.07	2011/12/20	0.08	2013/3/11	
				体育館裏雨樋①	0.33	0.08		0.10		
				器具庫裏雨樋③	0.25	0.07		0.07		
				器具庫裏雨樋④	0.39	0.07		0.12		
				体育館裏雨樋⑥	0.26	0.08		0.11		
9	片瀬小学校	2011/12/9	1	体育器具庫雨樋⑧	0.23	0.05	2011/12/22	0.09	2013/3/19	
10	大道小学校	2011/12/6	3	体育館裏雨樋⑧	0.24	0.10	2011/12/22	0.06	2013/3/14	
				体育館裏雨樋近く土⑨	0.35	0.11		0.06		
				通用口近く雨水樹⑭	0.21	0.06	2011/12/7	0.05		
11	秋葉台小学校	2011/12/5	1	体育館雨樋下⑭	0.19	0.10	2011/12/20	0.06	2013/3/11	
12	御所見小学校	2011/12/8	3	体育倉庫裏雨樋⑤	0.22	0.12	2011/12/20	0.10	2013/3/13	
				体育倉庫裏雨樋⑥	0.35	0.10		0.10		
				体育倉庫裏雨樋⑦	0.23	0.09		0.08		
13	長後小学校	2011/12/6	2	プロパン庫雨樋下⑤	0.20	0.12	2011/12/20	0.07	2013/13	
				プロパン庫裏中央⑥	0.38	0.14		0.10		
14	八松小学校	2011/12/9	2	体育館渡雨樋⑦	0.22	0.11	2011/12/10	0.12	2013/3/13	
				体育館渡雨樋⑧	0.25	0.12		0.13		
15	高砂小学校	2011/12/7	2	栽培小屋雨樋下④	0.21	0.07	2011/12/14	0.07	2013/3/11	
				栽培小屋雨樋下⑤	0.21	0.07		0.07		
19	浜見小学校	2011/12/7	2	体育館南雨樋下③	0.51	0.07	2011/12/14	0.09	2013/3/11	
				体育館北小屋雨樋下④	0.25	0.07		0.08		
21	大越小学校	2011/12/7	2	ゴミ集積所雨樋下④	0.22	0.08	2011/12/8	0.10	2013/3/15	
				ゴミ集積所雨樋下⑤	0.24	0.10		0.14		
25	亀井野小学校	2011/12/8	1	体育器具庫④	0.30	0.07	2011/12/21	0.08	2013/3/13	
28	滝の沢小学校	2011/12/5	1	体育館北側倉庫前①	0.37	0.05	2011/12/21	0.10	2013/3/11	
29	大鋸小学校	2011/12/13	2	体育館裏土砂置場⑯	0.24	0.06	2011/12/16	0.07	2013/3/21	
				プール裏LPG横⑯	0.46	0.07		0.07		
30	天神小学校	2011/12/8	2	プレハブ渡り雨樋④	0.37	0.14	2011/12/9	0.12	2013/3/13	
				プレハブ渡り雨樋⑥	0.28	0.10		0.10		
32	高谷小学校	2011/12/8	2	プール脇倉庫②	0.29	0.06	2011/12/26	0.06	2013/3/13	
				プール脇倉庫③	0.21	0.05		0.05		
33	小糸小学校	2011/12/7	1	職員玄関脇側溝⑨	0.39	0.08	2011/12/9	0.08	2013/3/11	
34	大清水小学校	2011/12/5	1	土砂置場④	0.21	0.08	2011/12/13	0.12	2013/3/15	
35	石川小学校	2011/12/5	1	中庭樹④	0.20	0.08	2011/12/22	0.11	2013/3/13	
	小計		46							

NO	学校名	当初測定日	0.19マイクロシーベルト超え				除染作業日	今回		
			箇所数	場所	当初測定値			測定値	測定日	
					除染前	除染後				
2	明治中学校	2011/12/9	1	ゴミ小屋裏⑥	0.21	0.09	2011/12/14	0.08	2013/3/13	
3	鶴沼中学校	2011/12/12	2	校舎裏雨樋⑦	0.26	0.08	2011/12/26	0.06	2013/3/13	
				昇降口脇雨樋⑬	0.20	0.16		0.08		
6	御所見中学校	2011/12/8	1	体育館渡り雨樋③	0.27	0.11	2011/12/20	0.09	2013/3/11	
7	湘洋中学校	2011/12/13	2	技術課室前雨樋④	0.26	0.06	2011/12/20	0.07	2013/3/11	
				体育館雨樋⑬	0.22	0.09		0.09		
8	長後中学校	2011/12/6	4	体育館東側雨樋下⑥	0.19	0.16	2011/12/19	0.12	2013/3/11	
				v	0.35	0.07		0.10		
				体育館北側地下1階⑩	0.20	0.10		0.09		
				校舎雨樋保健室側⑪	0.21	0.17		0.12		
9	藤ヶ岡中学校	2011/12/13	2	校門脇雨水枠⑥	0.26	0.06	2011/12/16	0.06	2013/3/21	
				体育館雨樋⑩	0.20	0.16	2011/12/14	0.13		
11	善行中学校	2011/12/7	1	体育器具庫雨樋下⑤	0.25	0.06	2011/12/21	0.05	2013/3/15	
13	大庭中学校	2011/12/7	1	体育館倉庫雨樋下⑨	0.22	0.07	2011/12/19	0.08	2013/3/13	
15	湘南台中学校	2011/12/12	2	渡り雨樋①	0.20	0.13	2011/12/19	0.13	2013/3/13	
				渡り雨樋②	0.20	0.13		0.12		
16	高倉中学校	2011/12/12	1	堆肥置場⑤	0.20	0.06	2011/12/19	0.05	2013/3/11	
17	滝の沢中学校	2012/1/25	1	職員玄関脇雨水枠周辺	0.23	0.06	2012/1/25	0.06	2013/3/11	
小計			18							
合計			64							

註 1 “0.19マイクロシーベルト超え”の○数値は調査地点番号です。

2 測定値は1箇所を5回測定した平均値です。