

藤沢記者クラブ各位

新型コロナウイルス感染症による新たな患者の確認及び患者の死亡について

1 新型コロナウイルス感染症による新たな患者の確認について

市内において、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。

(1) 推定発生事由及び症状

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 総数 | 陽性者と接触 | 家庭内 | 不明 | 重症 | 中等症 | 軽症 | 無症状 |
| 247 | 13 | 26 | 208 | 0 | 3 | 241 | 3 |

(2) 属性

● 性別

| | | |
|-----|-----|-----|
| 総数 | 男 | 女 |
| 247 | 122 | 125 |

● 年代

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 総数 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 |
| 247 | 35 | 32 | 36 | 27 | 42 | 31 | 16 | 16 | 10 | 2 | 0 |

(3) 内訳

| 患者概要 | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------------|-------|----|-----|-------|-------|----|--------|
| 1 38858例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 2 38859例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 家庭内 |
| 3 38860例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | パート | 7月15日 | 軽症 | 家庭内 |
| 4 38861例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 5 38862例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月15日 | 軽症 | 家庭内 |
| 6 38863例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 飲食店店員 | 7月15日 | 軽症 | 家庭内 |
| 7 38864例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | --- | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 8 38865例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 9 38866例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 10 38867例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 11 38868例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----|-----------|-----|--------|
| 12 | 38869例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 13 | 38870例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 無症状 | 家庭内 |
| 14 | 38871例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 15 | 38872例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | パート | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 16 | 38873例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 17 | 38874例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 18 | 38875例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 19 | 38876例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月15日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 20 | 38877例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 21 | 38878例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 22 | 38879例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月6日 | 軽症 | 不明 |
| 23 | 38880例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 中等症 | 不明 |
| 24 | 38881例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 25 | 38882例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 26 | 38883例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 27 | 38884例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 28 | 38885例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 29 | 38886例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 30 | 38887例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 31 | 38888例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月14日 | 軽症 | 不明 |
| 32 | 38889例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 33 | 38890例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月14日 | 軽症 | 不明 |
| 34 | 38891例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 35 | 38892例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 36 | 38893例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 37 | 38894例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 38 | 38895例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 無症状 | 陽性者と接触 |
| 39 | 38896例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 陽性者と接触 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----|-----------|-----|--------|
| 40 | 38897例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 41 | 38898例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 42 | 38899例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 43 | 38900例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 44 | 38901例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 45 | 38902例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月15日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 46 | 38903例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 47 | 38904例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | パート | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 48 | 38905例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 49 | 38906例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 50 | 38907例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 無職 | 7月15日 | 軽症 | 家庭内 |
| 51 | 38908例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 52 | 38909例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 53 | 38910例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 54 | 38911例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 55 | 38912例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 56 | 38913例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 中等症 | 不明 |
| 57 | 38914例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 58 | 38915例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 59 | 38916例目 | 60代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 60 | 38917例目 | 70代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月16日 | 無症状 | 不明 |
| 61 | 38918例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | --- | 7月16日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 62 | 38919例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 63 | 38920例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 64 | 38921例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 65 | 38922例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 66 | 38923例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 67 | 38924例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----|-----------|----|--------|
| 68 | 38925例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 69 | 38926例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 70 | 38927例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 71 | 38928例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 72 | 38929例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 73 | 38930例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 74 | 38931例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 75 | 38932例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 76 | 38933例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 77 | 38934例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 78 | 38935例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 79 | 38936例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 80 | 38937例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 81 | 38938例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 82 | 38939例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 83 | 38940例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 84 | 38941例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 保育士 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 85 | 38942例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 86 | 38943例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 87 | 38944例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 88 | 38945例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 89 | 38946例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 90 | 38947例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 91 | 38948例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 92 | 38949例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 93 | 38950例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 94 | 38951例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 95 | 38952例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----------|----|--------|
| 96 | 38953例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 97 | 38954例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 98 | 38955例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 99 | 38956例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 100 | 38957例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 101 | 38958例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 102 | 38959例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 103 | 38960例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 104 | 38961例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 105 | 38962例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 106 | 38963例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 消防職員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 107 | 38964例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 108 | 38965例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 地方公務員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 109 | 38966例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 110 | 38967例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 111 | 38968例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 112 | 38969例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 警察官 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 113 | 38970例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 114 | 38971例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 115 | 38972例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 116 | 38973例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 117 | 38974例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 118 | 38975例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 119 | 38976例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 120 | 38977例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 121 | 38978例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 122 | 38979例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 123 | 38980例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----------|----|--------|
| 124 | 38981例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 125 | 38982例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 126 | 38983例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 医療従事者 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 127 | 38984例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 128 | 38985例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 129 | 38986例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 130 | 38987例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 131 | 38988例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 132 | 38989例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 133 | 38990例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | パート | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 134 | 38991例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 135 | 38992例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 136 | 38993例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 教員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 137 | 38994例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 138 | 38995例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 139 | 38996例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 140 | 38997例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 141 | 38998例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 学生 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 142 | 38999例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 143 | 39000例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 144 | 39001例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 145 | 39002例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 公務員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 146 | 39003例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 147 | 39004例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | アルバイト | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 148 | 39005例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 149 | 39006例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 150 | 39007例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 151 | 39008例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|------|-----------|----|--------|
| 152 | 39009例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 153 | 39010例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 154 | 39011例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 155 | 39012例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 156 | 39013例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 157 | 39014例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 158 | 39015例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 159 | 39016例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 160 | 39017例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 161 | 39018例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 162 | 39019例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 163 | 39020例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 看護師 | 7月17日 | 軽症 | 家庭内 |
| 164 | 39021例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 165 | 39022例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 派遣職員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 166 | 39023例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 学生 | 7月17日 | 軽症 | 家庭内 |
| 167 | 39024例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 168 | 39025例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 169 | 39026例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 170 | 39027例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 家庭内 |
| 171 | 39028例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 172 | 39029例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月15日 | 軽症 | 不明 |
| 173 | 39030例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 174 | 39031例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月14日 | 軽症 | 不明 |
| 175 | 39032例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 176 | 39033例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 177 | 39034例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 学生 | 7月16日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 178 | 39035例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 179 | 39036例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 陽性者と接触 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----------|-----|--------|
| 180 | 39037例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 181 | 39038例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 無職 | 7月17日 | 軽症 | 家庭内 |
| 182 | 39039例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 183 | 39040例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 公務員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 184 | 39041例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 185 | 39042例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 186 | 39043例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 187 | 39044例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 188 | 39045例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 189 | 39046例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 190 | 39047例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 191 | 39048例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 192 | 39049例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 193 | 39050例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 194 | 39051例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 195 | 39052例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 飲食店店員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 196 | 39053例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 197 | 39054例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 198 | 39055例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 199 | 39056例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月16日 | 軽症 | 不明 |
| 200 | 39057例目 | 80代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月13日 | 軽症 | 不明 |
| 201 | 39058例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月13日 | 軽症 | 不明 |
| 202 | 39059例目 | 70代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月17日 | 中等症 | 不明 |
| 203 | 39060例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 教員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 204 | 39061例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 205 | 39062例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 206 | 39063例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 207 | 39064例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|------|-----------|----|--------|
| 208 | 39065例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 209 | 39066例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | パート | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 210 | 39067例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 211 | 39068例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | --- | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 212 | 39069例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 213 | 39070例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 214 | 39071例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 学生 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 215 | 39072例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 家庭内 |
| 216 | 39073例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月13日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 217 | 39074例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 218 | 39075例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月12日 | 軽症 | 不明 |
| 219 | 39076例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月12日 | 軽症 | 不明 |
| 220 | 39077例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月14日 | 軽症 | 不明 |
| 221 | 39078例目 | 70代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月13日 | 軽症 | 不明 |
| 222 | 39079例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月12日 | 軽症 | 不明 |
| 223 | 39080例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月12日 | 軽症 | 不明 |
| 224 | 39081例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月13日 | 軽症 | 不明 |
| 225 | 39082例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月14日 | 軽症 | 不明 |
| 226 | 39083例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 調査中 | 7月14日 | 軽症 | 不明 |
| 227 | 39084例目 | 10代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月14日 | 軽症 | 不明 |
| 228 | 39085例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 学生 | 7月13日 | 軽症 | 不明 |
| 229 | 39086例目 | 70代 | 女性 | 市外 | 調査中 | 7月12日 | 軽症 | 不明 |
| 230 | 39087例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 231 | 39088例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 介護職員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 232 | 39089例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 233 | 39090例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | パート | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 234 | 39091例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 調査中 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |
| 235 | 39092例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 会社員 | 7月17日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | 年代 | 性別 | 居住地 | 職業 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|----|----|-----|----|-----------|----|--------|
|------|----|----|-----|----|-----------|----|--------|

- ※患者・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。
- ※本市発表 39078例のうち、2例は県公表分と重複しています。
- ※発生届及び発表の取下げがあったため、累計患者数と症例番号は一致しません。

2 新型コロナウイルス感染症患者の死亡について

新型コロナウイルス感染症の患者が、お亡くなりになりました。
お亡くなりになられた方に哀悼の意を表すとともに、ご遺族の方には心よりお悔やみ申し上げます。

【患者概要】

- (1) 年 代：90代
- (2) 性 別：男性
- (3) 死亡日：2022年7月12日

- ※患者・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。