

藤沢記者クラブ各位

新型コロナウイルス感染症による新たな患者の確認について

市内において、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。

1 推定発生事由及び症状

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 総数 | 陽性者と接触 | 家庭内 | 不明 | 重症 | 中等症 | 軽症 | 無症状 |
| 598 | 58 | 114 | 426 | 0 | 9 | 587 | 2 |

2 属性

● 性別

| | | |
|-----|-----|-----|
| 総数 | 男 | 女 |
| 598 | 275 | 323 |

● 年代

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 総数 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 |
| 598 | 84 | 72 | 99 | 90 | 97 | 77 | 30 | 24 | 17 | 8 | 0 |

3 内訳

| 患者概要 | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------------|-----|----|-----|-------|----|--------|
| 1 47029例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 2 47030例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 3 47031例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月24日 | 軽症 | 不明 |
| 4 47032例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 7月24日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 5 47033例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月24日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 6 47034例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 7月25日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 7 47035例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 8 47036例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 9 47037例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 10 47038例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 11 47039例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 陽性者と接触 |

※この資料に関する問い合わせ
 藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
 担当: 藤森、山下
 内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 12 | 47040例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 13 | 47041例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 14 | 47042例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 15 | 47043例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 16 | 47044例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 17 | 47045例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月26日 | 軽症 | 家庭内 |
| 18 | 47046例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 家庭内 |
| 19 | 47047例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 20 | 47048例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 21 | 47049例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 22 | 47050例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 23 | 47051例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 24 | 47052例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 家庭内 |
| 25 | 47053例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 家庭内 |
| 26 | 47054例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月14日 | 軽症 | 家庭内 |
| 27 | 47055例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 28 | 47056例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 29 | 47057例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 30 | 47058例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 31 | 47059例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 32 | 47060例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 33 | 47061例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 34 | 47062例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 35 | 47063例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 36 | 47064例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 37 | 47065例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 中等症 | 陽性者と接触 |
| 38 | 47066例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 39 | 47067例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 40 | 47068例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 41 | 47069例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 42 | 47070例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 43 | 47071例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 44 | 47072例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 45 | 47073例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 46 | 47074例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 47 | 47075例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 48 | 47076例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 49 | 47077例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 50 | 47078例目 | 10歳未満 | 女性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 51 | 47079例目 | 70代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 52 | 47080例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 53 | 47081例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 54 | 47082例目 | 70代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 55 | 47083例目 | 90代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 56 | 47084例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 57 | 47085例目 | 60代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 58 | 47086例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 59 | 47087例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 60 | 47088例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 61 | 47089例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 家庭内 |
| 62 | 47090例目 | 90代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 家庭内 |
| 63 | 47091例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 64 | 47092例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 65 | 47093例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 66 | 47094例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月26日 | 軽症 | 不明 |
| 67 | 47095例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 68 | 47096例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 69 | 47097例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 70 | 47098例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 71 | 47099例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 72 | 47100例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 73 | 47101例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 74 | 47102例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 75 | 47103例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 76 | 47104例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 77 | 47105例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 78 | 47106例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月28日 | 軽症 | 家庭内 |
| 79 | 47107例目 | 90代 | 女性 | 市外 | 7月21日 | 中等症 | 陽性者と接触 |
| 80 | 47108例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 81 | 47109例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 82 | 47110例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 83 | 47111例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 84 | 47112例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 85 | 47113例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 86 | 47114例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 87 | 47115例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 88 | 47116例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 89 | 47117例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 90 | 47118例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 91 | 47119例目 | 80代 | 女性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 92 | 47120例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 93 | 47121例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月19日 | 軽症 | 不明 |
| 94 | 47122例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 95 | 47123例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月19日 | 軽症 | 家庭内 |
| 96 | 47124例目 | 70代 | 女性 | 市外 | 7月23日 | 中等症 | 不明 |
| 97 | 47125例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 98 | 47126例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 99 | 47127例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 100 | 47128例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 101 | 47129例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 102 | 47130例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 103 | 47131例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 104 | 47132例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 105 | 47133例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 106 | 47134例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 107 | 47135例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 108 | 47136例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 109 | 47137例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 110 | 47138例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 111 | 47139例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 112 | 47140例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 113 | 47141例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 114 | 47142例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 115 | 47143例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 116 | 47144例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 117 | 47145例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 118 | 47146例目 | 80代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 119 | 47147例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 120 | 47148例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 121 | 47149例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 122 | 47150例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 123 | 47151例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 124 | 47152例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 125 | 47153例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 126 | 47154例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 127 | 47155例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 128 | 47156例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 129 | 47157例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 130 | 47158例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 131 | 47159例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 132 | 47160例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 133 | 47161例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 134 | 47162例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 135 | 47163例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 136 | 47164例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 137 | 47165例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 138 | 47166例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 139 | 47167例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 140 | 47168例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 141 | 47169例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 142 | 47170例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 143 | 47171例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 144 | 47172例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 145 | 47173例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 146 | 47174例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 147 | 47175例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 148 | 47176例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 149 | 47177例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 150 | 47178例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 151 | 47179例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 152 | 47180例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 153 | 47181例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 154 | 47182例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 155 | 47183例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 156 | 47184例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 157 | 47185例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 158 | 47186例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 159 | 47187例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 160 | 47188例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 161 | 47189例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 162 | 47190例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 163 | 47191例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 164 | 47192例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 165 | 47193例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 166 | 47194例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 167 | 47195例目 | 80代 | 女性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 168 | 47196例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 169 | 47197例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 170 | 47198例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 171 | 47199例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 172 | 47200例目 | 60代 | 女性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 173 | 47201例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 174 | 47202例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 175 | 47203例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月21日 | 軽症 | 不明 |
| 176 | 47204例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 177 | 47205例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 7月22日 | 軽症 | 不明 |
| 178 | 47206例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 不明 |
| 179 | 47207例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 180 | 47208例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 中等症 | 不明 |
| 181 | 47209例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 182 | 47210例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 183 | 47211例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 184 | 47212例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 185 | 47213例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 186 | 47214例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 187 | 47215例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 188 | 47216例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 189 | 47217例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 190 | 47218例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 191 | 47219例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 192 | 47220例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 193 | 47221例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 194 | 47222例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 195 | 47223例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 196 | 47224例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 197 | 47225例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 198 | 47226例目 | 40代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 199 | 47227例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 200 | 47228例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 201 | 47229例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 202 | 47230例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 203 | 47231例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 204 | 47232例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 205 | 47233例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 206 | 47234例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 207 | 47235例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 208 | 47236例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 209 | 47237例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 210 | 47238例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 211 | 47239例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 212 | 47240例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 213 | 47241例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 214 | 47242例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 215 | 47243例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 216 | 47244例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 217 | 47245例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 218 | 47246例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 219 | 47247例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 220 | 47248例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 221 | 47249例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 222 | 47250例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 223 | 47251例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 224 | 47252例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 225 | 47253例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 226 | 47254例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 227 | 47255例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 228 | 47256例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 229 | 47257例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 230 | 47258例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 231 | 47259例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 232 | 47260例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 233 | 47261例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 234 | 47262例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 235 | 47263例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 236 | 47264例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 237 | 47265例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 238 | 47266例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 239 | 47267例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 240 | 47268例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 241 | 47269例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 242 | 47270例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 243 | 47271例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 244 | 47272例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 245 | 47273例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 246 | 47274例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 247 | 47275例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 248 | 47276例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 249 | 47277例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 250 | 47278例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 251 | 47279例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 252 | 47280例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 253 | 47281例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 254 | 47282例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 255 | 47283例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 256 | 47284例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 257 | 47285例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 258 | 47286例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 259 | 47287例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 260 | 47288例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 261 | 47289例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 262 | 47290例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 263 | 47291例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 264 | 47292例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 265 | 47293例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 266 | 47294例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 家庭内 |
| 267 | 47295例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 268 | 47296例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 269 | 47297例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 270 | 47298例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 271 | 47299例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 272 | 47300例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 273 | 47301例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 274 | 47302例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 275 | 47303例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 276 | 47304例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 277 | 47305例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 278 | 47306例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 279 | 47307例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 280 | 47308例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 281 | 47309例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 282 | 47310例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 283 | 47311例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 284 | 47312例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 285 | 47313例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 286 | 47314例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 287 | 47315例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 288 | 47316例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 289 | 47317例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 290 | 47318例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 291 | 47319例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 292 | 47320例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 293 | 47321例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 294 | 47322例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 295 | 47323例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 296 | 47324例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 297 | 47325例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 298 | 47326例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 299 | 47327例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 300 | 47328例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 301 | 47329例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 302 | 47330例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 303 | 47331例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 304 | 47332例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 305 | 47333例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 306 | 47334例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 307 | 47335例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 308 | 47336例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 309 | 47337例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 310 | 47338例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 311 | 47339例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 312 | 47340例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 313 | 47341例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 314 | 47342例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 315 | 47343例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 316 | 47344例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 317 | 47345例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 318 | 47346例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 319 | 47347例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 320 | 47348例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 321 | 47349例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 322 | 47350例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 323 | 47351例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 324 | 47352例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 325 | 47353例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 326 | 47354例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 327 | 47355例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 328 | 47356例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 329 | 47357例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 330 | 47358例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 中等症 | 陽性者と接触 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 331 | 47359例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 332 | 47360例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 333 | 47361例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 334 | 47362例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 335 | 47363例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 中等症 | 陽性者と接触 |
| 336 | 47364例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 337 | 47365例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 338 | 47366例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 339 | 47367例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 340 | 47368例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 341 | 47369例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 342 | 47370例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 343 | 47371例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 344 | 47372例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 345 | 47373例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 346 | 47374例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 347 | 47375例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 348 | 47376例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 349 | 47377例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 350 | 47378例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 351 | 47379例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 352 | 47380例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 353 | 47381例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 354 | 47382例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 355 | 47383例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 356 | 47384例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 357 | 47385例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 358 | 47386例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 359 | 47387例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 360 | 47388例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 361 | 47389例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 362 | 47390例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 363 | 47391例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 364 | 47392例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 365 | 47393例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 中等症 | 不明 |
| 366 | 47394例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 367 | 47395例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 368 | 47396例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 369 | 47397例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 370 | 47398例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 371 | 47399例目 | 60代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 372 | 47400例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 373 | 47401例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 374 | 47402例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 375 | 47403例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 376 | 47404例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 377 | 47405例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 378 | 47406例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 379 | 47407例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 380 | 47408例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 381 | 47409例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 382 | 47410例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 383 | 47411例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 384 | 47412例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 385 | 47413例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 386 | 47414例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 387 | 47415例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 388 | 47416例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 389 | 47417例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 390 | 47418例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 391 | 47419例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 392 | 47420例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 中等症 | 不明 |
| 393 | 47421例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 394 | 47422例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 395 | 47423例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 396 | 47424例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 397 | 47425例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 398 | 47426例目 | 90代 | 女性 | 市外 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 399 | 47427例目 | 80代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 中等症 | 不明 |
| 400 | 47428例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 401 | 47429例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 402 | 47430例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 403 | 47431例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 404 | 47432例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 405 | 47433例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 406 | 47434例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 407 | 47435例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 408 | 47436例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 409 | 47437例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 410 | 47438例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 411 | 47439例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 412 | 47440例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 413 | 47441例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 414 | 47442例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 無症状 | 不明 |
| 415 | 47443例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 416 | 47444例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 417 | 47445例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 418 | 47446例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 419 | 47447例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 420 | 47448例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 421 | 47449例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 422 | 47450例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 423 | 47451例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 424 | 47452例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 425 | 47453例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 426 | 47454例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 427 | 47455例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 428 | 47456例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 429 | 47457例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 430 | 47458例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 431 | 47459例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 432 | 47460例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 433 | 47461例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 434 | 47462例目 | 10代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 435 | 47463例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 436 | 47464例目 | 20代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 437 | 47465例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 438 | 47466例目 | 10代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 439 | 47467例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 440 | 47468例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 441 | 47469例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 442 | 47470例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 443 | 47471例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 444 | 47472例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 445 | 47473例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 446 | 47474例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-----|----|-----|-------|----|--------|
| 447 | 47475例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 448 | 47476例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 449 | 47477例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 450 | 47478例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 451 | 47479例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 452 | 47480例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 453 | 47481例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 454 | 47482例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 455 | 47483例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 456 | 47484例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 457 | 47485例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 458 | 47486例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 459 | 47487例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 460 | 47488例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 461 | 47489例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 462 | 47490例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 463 | 47491例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 464 | 47492例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 465 | 47493例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 466 | 47494例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 467 | 47495例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 468 | 47496例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 469 | 47497例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 470 | 47498例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 471 | 47499例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 472 | 47500例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 473 | 47501例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 474 | 47502例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 475 | 47503例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 476 | 47504例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 477 | 47505例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 478 | 47506例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 479 | 47507例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 480 | 47508例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 481 | 47509例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 482 | 47510例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 483 | 47511例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 484 | 47512例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 485 | 47513例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 486 | 47514例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 487 | 47515例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 488 | 47516例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 489 | 47517例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 490 | 47518例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 491 | 47519例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 492 | 47520例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 493 | 47521例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 494 | 47522例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 495 | 47523例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 496 | 47524例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 497 | 47525例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 498 | 47526例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 499 | 47527例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 500 | 47528例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 501 | 47529例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 502 | 47530例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 503 | 47531例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 504 | 47532例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|----|--------|
| 505 | 47533例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 506 | 47534例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 507 | 47535例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 508 | 47536例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 509 | 47537例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 510 | 47538例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 511 | 47539例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 512 | 47540例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月27日 | 軽症 | 不明 |
| 513 | 47541例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 514 | 47542例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 515 | 47543例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 516 | 47544例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 517 | 47545例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 518 | 47546例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 519 | 47547例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 520 | 47548例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 521 | 47549例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 522 | 47550例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 523 | 47551例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 524 | 47552例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 525 | 47553例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 526 | 47554例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 527 | 47555例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 528 | 47556例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 529 | 47557例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 530 | 47558例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 531 | 47559例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 532 | 47560例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 533 | 47561例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 534 | 47562例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 535 | 47563例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 536 | 47564例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 537 | 47565例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 538 | 47566例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 539 | 47567例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 540 | 47568例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 541 | 47569例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 542 | 47570例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 543 | 47571例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 544 | 47572例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 545 | 47573例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 546 | 47574例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 547 | 47575例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 548 | 47576例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 549 | 47577例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 550 | 47578例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 551 | 47579例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 552 | 47580例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 553 | 47581例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 554 | 47582例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 555 | 47583例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 556 | 47584例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 557 | 47585例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 558 | 47586例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 559 | 47587例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 560 | 47588例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 561 | 47589例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 562 | 47590例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 563 | 47591例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 564 | 47592例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 565 | 47593例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 566 | 47594例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 家庭内 |
| 567 | 47595例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 568 | 47596例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 569 | 47597例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 570 | 47598例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 571 | 47599例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 572 | 47600例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 573 | 47601例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 574 | 47602例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 575 | 47603例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 576 | 47604例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 577 | 47605例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 578 | 47606例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 無症状 | 家庭内 |
| 579 | 47607例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 580 | 47608例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 581 | 47609例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 582 | 47610例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 583 | 47611例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 584 | 47612例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 585 | 47613例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 586 | 47614例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月28日 | 軽症 | 不明 |
| 587 | 47615例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 588 | 47616例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 589 | 47617例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 590 | 47618例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 591 | 47619例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-----|----|-----|-----------|----|--------|
| 592 | 47620例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 家庭内 |
| 593 | 47621例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 594 | 47622例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 595 | 47623例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 596 | 47624例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 597 | 47625例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 598 | 47626例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 7月25日 | 軽症 | 家庭内 |

※患者・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。

※本市発表 47599例のうち、2例は県公表分と重複しています。

※発生届及び発表の取下げがあったため、累計患者数と症例番号は一致しません。