

藤沢記者クラブ各位

新型コロナウイルス感染症による新たな患者の確認について

市内において、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。

1 推定発生事由及び症状

| 総数 | 陽性者と接触 | 家庭内 | 不明 | 重症 | 中等症 | 軽症 | 無症状 |
|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 613 | 39 | 93 | 481 | 0 | 12 | 595 | 6 |

2 属性

● 性別

| 総数 | 男 | 女 |
|-----|-----|-----|
| 613 | 290 | 323 |

● 年代

| 総数 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100歳以上 |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 613 | 76 | 65 | 81 | 93 | 114 | 72 | 42 | 40 | 26 | 3 | 1 |

3 内訳

| 患者概要 | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------------|-----|----|-----|-------|-----|--------|
| 1 53967例目 | 70代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 中等症 | 不明 |
| 2 53968例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 不明 |
| 3 53969例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月1日 | 軽症 | 不明 |
| 4 53970例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月3日 | 中等症 | 不明 |
| 5 53971例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月3日 | 中等症 | 不明 |
| 6 53972例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 7 53973例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 8 53974例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 9 53975例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 10 53976例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 11 53977例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 中等症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
 藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
 担当: 藤森、山下
 内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 12 | 53978例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月5日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 13 | 53979例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 7月30日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 14 | 53980例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月6日 | 中等症 | 不明 |
| 15 | 53981例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 7月31日 | 軽症 | 不明 |
| 16 | 53982例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 17 | 53983例目 | 90代 | 女性 | 市外 | 8月5日 | 中等症 | 不明 |
| 18 | 53984例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 19 | 53985例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 20 | 53986例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 21 | 53987例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 22 | 53988例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 23 | 53989例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 24 | 53990例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 25 | 53991例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 26 | 53992例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 27 | 53993例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 28 | 53994例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 29 | 53995例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 30 | 53996例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 31 | 53997例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 32 | 53998例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 33 | 53999例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 34 | 54000例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 35 | 54001例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 36 | 54002例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 37 | 54003例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月6日 | 軽症 | 家庭内 |
| 38 | 54004例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 39 | 54005例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 40 | 54006例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 41 | 54007例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 42 | 54008例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 43 | 54009例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 44 | 54010例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 45 | 54011例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 46 | 54012例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 47 | 54013例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 48 | 54014例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 49 | 54015例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 50 | 54016例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 51 | 54017例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 52 | 54018例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 53 | 54019例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 54 | 54020例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 55 | 54021例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 56 | 54022例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 57 | 54023例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 58 | 54024例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 59 | 54025例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 60 | 54026例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 61 | 54027例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 62 | 54028例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 63 | 54029例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 64 | 54030例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 65 | 54031例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 66 | 54032例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 67 | 54033例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 68 | 54034例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 69 | 54035例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 70 | 54036例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 71 | 54037例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 72 | 54038例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 73 | 54039例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 74 | 54040例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 75 | 54041例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 76 | 54042例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 77 | 54043例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 78 | 54044例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 79 | 54045例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 80 | 54046例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 81 | 54047例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 82 | 54048例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 83 | 54049例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 84 | 54050例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 85 | 54051例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 86 | 54052例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 87 | 54053例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 88 | 54054例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 89 | 54055例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 90 | 54056例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 91 | 54057例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 92 | 54058例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 93 | 54059例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 94 | 54060例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 95 | 54061例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 96 | 54062例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 97 | 54063例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 98 | 54064例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-----|----|-----|-------|-----|--------|
| 99 | 54065例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 100 | 54066例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 101 | 54067例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 102 | 54068例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 103 | 54069例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 104 | 54070例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 105 | 54071例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 106 | 54072例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 107 | 54073例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 108 | 54074例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 109 | 54075例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 110 | 54076例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 111 | 54077例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 112 | 54078例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 113 | 54079例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 114 | 54080例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 115 | 54081例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 116 | 54082例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 117 | 54083例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 118 | 54084例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 119 | 54085例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 120 | 54086例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 121 | 54087例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 122 | 54088例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 中等症 | 陽性者と接触 |
| 123 | 54089例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 124 | 54090例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 125 | 54091例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 126 | 54092例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 127 | 54093例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 128 | 54094例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 129 | 54095例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月5日 | 無症状 | 不明 |
| 130 | 54096例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 131 | 54097例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 132 | 54098例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 133 | 54099例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 134 | 54100例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 135 | 54101例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 136 | 54102例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 137 | 54103例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 138 | 54104例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 139 | 54105例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 140 | 54106例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 141 | 54107例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 142 | 54108例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 143 | 54109例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 144 | 54110例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 145 | 54111例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 146 | 54112例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 147 | 54113例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 148 | 54114例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 149 | 54115例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 150 | 54116例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 151 | 54117例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 152 | 54118例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 153 | 54119例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 154 | 54120例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 無症状 | 陽性者と接触 |
| 155 | 54121例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 156 | 54122例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 157 | 54123例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 158 | 54124例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 159 | 54125例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 160 | 54126例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 161 | 54127例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 162 | 54128例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 163 | 54129例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 164 | 54130例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 165 | 54131例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 166 | 54132例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 167 | 54133例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 168 | 54134例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 169 | 54135例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 170 | 54136例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 171 | 54137例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 172 | 54138例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 173 | 54139例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 174 | 54140例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 175 | 54141例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 176 | 54142例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 177 | 54143例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 178 | 54144例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 179 | 54145例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 180 | 54146例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 181 | 54147例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 182 | 54148例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 183 | 54149例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 184 | 54150例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 185 | 54151例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 186 | 54152例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 187 | 54153例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 188 | 54154例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 189 | 54155例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 190 | 54156例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 191 | 54157例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 192 | 54158例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 193 | 54159例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 194 | 54160例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 195 | 54161例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 196 | 54162例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 197 | 54163例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 198 | 54164例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 199 | 54165例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 200 | 54166例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 201 | 54167例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 202 | 54168例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 203 | 54169例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 204 | 54170例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 205 | 54171例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 206 | 54172例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 207 | 54173例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 208 | 54174例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 209 | 54175例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 210 | 54176例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 211 | 54177例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 212 | 54178例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 213 | 54179例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 214 | 54180例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|--------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 215 | 54181例目 | 90代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 216 | 54182例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 217 | 54183例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 218 | 54184例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 219 | 54185例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 220 | 54186例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 221 | 54187例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 222 | 54188例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 223 | 54189例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 224 | 54190例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 225 | 54191例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 226 | 54192例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 227 | 54193例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 228 | 54194例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 229 | 54195例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 230 | 54196例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 231 | 54197例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 232 | 54198例目 | 100歳以上 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 233 | 54199例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 234 | 54200例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 235 | 54201例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 236 | 54202例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 237 | 54203例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 238 | 54204例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 239 | 54205例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 240 | 54206例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 241 | 54207例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 中等症 | 不明 |
| 242 | 54208例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 243 | 54209例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 244 | 54210例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 245 | 54211例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 246 | 54212例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 247 | 54213例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 248 | 54214例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 249 | 54215例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 250 | 54216例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 中等症 | 陽性者と接触 |
| 251 | 54217例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 252 | 54218例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 253 | 54219例目 | 70代 | 男性 | 市外 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 254 | 54220例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 無症状 | 不明 |
| 255 | 54221例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 256 | 54222例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 257 | 54223例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 258 | 54224例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 259 | 54225例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 260 | 54226例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 261 | 54227例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 262 | 54228例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 263 | 54229例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 264 | 54230例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 265 | 54231例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 266 | 54232例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 267 | 54233例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 268 | 54234例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 8月3日 | 軽症 | 不明 |
| 269 | 54235例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月2日 | 軽症 | 不明 |
| 270 | 54236例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 271 | 54237例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 272 | 54238例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 273 | 54239例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 274 | 54240例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 275 | 54241例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 276 | 54242例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 277 | 54243例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 278 | 54244例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 279 | 54245例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 280 | 54246例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 281 | 54247例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 282 | 54248例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 283 | 54249例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 284 | 54250例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 285 | 54251例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 286 | 54252例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 287 | 54253例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 288 | 54254例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 289 | 54255例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 290 | 54256例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 291 | 54257例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 292 | 54258例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 293 | 54259例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 294 | 54260例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 295 | 54261例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 296 | 54262例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 297 | 54263例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 298 | 54264例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 299 | 54265例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 300 | 54266例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 301 | 54267例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 302 | 54268例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 303 | 54269例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 304 | 54270例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 305 | 54271例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 306 | 54272例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 307 | 54273例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 308 | 54274例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 309 | 54275例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 310 | 54276例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 311 | 54277例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 312 | 54278例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 313 | 54279例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 314 | 54280例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 315 | 54281例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 316 | 54282例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 317 | 54283例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 318 | 54284例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 319 | 54285例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 320 | 54286例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 321 | 54287例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 322 | 54288例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 323 | 54289例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 324 | 54290例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 325 | 54291例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 326 | 54292例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 327 | 54293例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 328 | 54294例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 329 | 54295例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 330 | 54296例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 331 | 54297例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 332 | 54298例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 333 | 54299例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 334 | 54300例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 335 | 54301例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 無症状 | 不明 |
| 336 | 54302例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 337 | 54303例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 338 | 54304例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 339 | 54305例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 340 | 54306例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 341 | 54307例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 342 | 54308例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 343 | 54309例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 344 | 54310例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 345 | 54311例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 346 | 54312例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 347 | 54313例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 348 | 54314例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 349 | 54315例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 350 | 54316例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 351 | 54317例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 352 | 54318例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 353 | 54319例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 354 | 54320例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 355 | 54321例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 356 | 54322例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 357 | 54323例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 358 | 54324例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 359 | 54325例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 360 | 54326例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 361 | 54327例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 362 | 54328例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 363 | 54329例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 364 | 54330例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 365 | 54331例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 366 | 54332例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 367 | 54333例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 368 | 54334例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 369 | 54335例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 370 | 54336例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 371 | 54337例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 無症状 | 不明 |
| 372 | 54338例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 373 | 54339例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 374 | 54340例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 375 | 54341例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 376 | 54342例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 377 | 54343例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 378 | 54344例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 379 | 54345例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 380 | 54346例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 381 | 54347例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 382 | 54348例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 383 | 54349例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 384 | 54350例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 385 | 54351例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 386 | 54352例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 387 | 54353例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 388 | 54354例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 389 | 54355例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 390 | 54356例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 391 | 54357例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 392 | 54358例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 393 | 54359例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 394 | 54360例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 395 | 54361例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 396 | 54362例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 397 | 54363例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 398 | 54364例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 399 | 54365例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 400 | 54366例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 401 | 54367例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 402 | 54368例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 403 | 54369例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 404 | 54370例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 405 | 54371例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 406 | 54372例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 407 | 54373例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 408 | 54374例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 409 | 54375例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 410 | 54376例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 411 | 54377例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 412 | 54378例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 413 | 54379例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 414 | 54380例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 415 | 54381例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 416 | 54382例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 417 | 54383例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 418 | 54384例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 419 | 54385例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 420 | 54386例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 421 | 54387例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 422 | 54388例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 423 | 54389例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 424 | 54390例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 425 | 54391例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 426 | 54392例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 427 | 54393例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 428 | 54394例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 429 | 54395例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 430 | 54396例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 431 | 54397例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 432 | 54398例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 433 | 54399例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 434 | 54400例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 435 | 54401例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 436 | 54402例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 437 | 54403例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 438 | 54404例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 439 | 54405例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 440 | 54406例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 441 | 54407例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 442 | 54408例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 443 | 54409例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 444 | 54410例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 445 | 54411例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 446 | 54412例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 447 | 54413例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 448 | 54414例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 449 | 54415例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 450 | 54416例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 451 | 54417例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月4日 | 軽症 | 不明 |
| 452 | 54418例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 453 | 54419例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 454 | 54420例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 455 | 54421例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 456 | 54422例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 457 | 54423例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 458 | 54424例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 459 | 54425例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 460 | 54426例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 461 | 54427例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 462 | 54428例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 463 | 54429例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 464 | 54430例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 465 | 54431例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 466 | 54432例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 467 | 54433例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 468 | 54434例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 469 | 54435例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 470 | 54436例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 471 | 54437例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 472 | 54438例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 473 | 54439例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 474 | 54440例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 475 | 54441例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 476 | 54442例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 無症状 | 不明 |
| 477 | 54443例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 478 | 54444例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 479 | 54445例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 480 | 54446例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 481 | 54447例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 482 | 54448例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 483 | 54449例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 484 | 54450例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 485 | 54451例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 486 | 54452例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 487 | 54453例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 7月29日 | 軽症 | 不明 |
| 488 | 54454例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 489 | 54455例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 490 | 54456例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 491 | 54457例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 492 | 54458例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 493 | 54459例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 494 | 54460例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 495 | 54461例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 496 | 54462例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 497 | 54463例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 498 | 54464例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 499 | 54465例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 500 | 54466例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 501 | 54467例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 502 | 54468例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 503 | 54469例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 504 | 54470例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|----|--------|
| 505 | 54471例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 506 | 54472例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 507 | 54473例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 508 | 54474例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 509 | 54475例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 510 | 54476例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 511 | 54477例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 512 | 54478例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 513 | 54479例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 514 | 54480例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 515 | 54481例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 516 | 54482例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 517 | 54483例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 518 | 54484例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 519 | 54485例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 520 | 54486例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 521 | 54487例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 522 | 54488例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 523 | 54489例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 524 | 54490例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 525 | 54491例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 526 | 54492例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 527 | 54493例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 528 | 54494例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 529 | 54495例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 530 | 54496例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 531 | 54497例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 532 | 54498例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 533 | 54499例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 534 | 54500例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 535 | 54501例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 536 | 54502例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 537 | 54503例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 538 | 54504例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 539 | 54505例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 540 | 54506例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 541 | 54507例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 542 | 54508例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 543 | 54509例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 544 | 54510例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 545 | 54511例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 546 | 54512例目 | 30代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 547 | 54513例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 548 | 54514例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 549 | 54515例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 550 | 54516例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 551 | 54517例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 552 | 54518例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 553 | 54519例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 554 | 54520例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 555 | 54521例目 | 50代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 556 | 54522例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 557 | 54523例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 中等症 | 不明 |
| 558 | 54524例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 559 | 54525例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 560 | 54526例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 561 | 54527例目 | 60代 | 男性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 562 | 54528例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性 判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|--------|
| 563 | 54529例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 564 | 54530例目 | 50代 | 女性 | 市外 | 8月8日 | 軽症 | 家庭内 |
| 565 | 54531例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 566 | 54532例目 | 20代 | 女性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 567 | 54533例目 | 80代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 568 | 54534例目 | 30代 | 男性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 569 | 54535例目 | 50代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 570 | 54536例目 | 10代 | 男性 | 市外 | 7月30日 | 軽症 | 不明 |
| 571 | 54537例目 | 30代 | 女性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 572 | 54538例目 | 40代 | 女性 | 市外 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 573 | 54539例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 574 | 54540例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 575 | 54541例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 576 | 54542例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 577 | 54543例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 家庭内 |
| 578 | 54544例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 家庭内 |
| 579 | 54545例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 不明 |
| 580 | 54546例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 不明 |
| 581 | 54547例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 不明 |
| 582 | 54548例目 | 80代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 583 | 54549例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 584 | 54550例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 家庭内 |
| 585 | 54551例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 586 | 54552例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 587 | 54553例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 588 | 54554例目 | 10歳未満 | 男性 | 市外 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 589 | 54555例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 不明 |
| 590 | 54556例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 中等症 | 不明 |
| 591 | 54557例目 | 60代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357

| 患者概要 | | 年代 | 性別 | 居住地 | 陽性判明日 | 症状 | 推定発生事由 |
|------|---------|-------|----|-----|-------|-----|--------|
| 592 | 54558例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 593 | 54559例目 | 80代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 594 | 54560例目 | 70代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 595 | 54561例目 | 60代 | 男性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 不明 |
| 596 | 54562例目 | 70代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 597 | 54563例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 中等症 | 不明 |
| 598 | 54564例目 | 30代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 599 | 54565例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月10日 | 軽症 | 不明 |
| 600 | 54566例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 601 | 54567例目 | 40代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 602 | 54568例目 | 50代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 603 | 54569例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月8日 | 軽症 | 不明 |
| 604 | 54570例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 605 | 54571例目 | 20代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 606 | 54572例目 | 10歳未満 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 607 | 54573例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 陽性者と接触 |
| 608 | 54574例目 | 10代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 609 | 54575例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 610 | 54576例目 | 10歳未満 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 611 | 54577例目 | 40代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |
| 612 | 54578例目 | 10代 | 女性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 家庭内 |
| 613 | 54579例目 | 20代 | 男性 | 藤沢市 | 8月9日 | 軽症 | 不明 |

※患者・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。

※本市発表 54552例のうち、2例は県公表分と重複しています。

※発生届及び発表の取下げがあったため、累計患者数と症例番号は一致しません。

※この資料に関する問い合わせ
藤沢市役所 健康医療部 保健所 保健予防課
担当: 藤森、山下
内線: 7175 直通: 0466(20)5357