




























店蔵 1階




凡例

- 基準 1
- 基準 2
- 基準 3



店蔵 展開図 4

S=1:50



店蔵 展開図 5

S=1:50




店蔵 2階

- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3

店蔵 展開図 6

S=1:50





店蔵 2階

凡例

- 基準 1
- 基準 2
- 基準 3

店蔵 展開図 7

S=1:50





店蔵 2階

- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3

店蔵 展開図 8

S=1:50



店蔵 2階

凡例

	基準 1
	基準 2
	基準 3


基準 1

基準 2

基準 3



店蔵 展開図 9

S=1:50



店蔵 展開図10

S=1:50





店蔵 2階

- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3

店蔵 展開図11


S=1:50

W
22 W
23 W
24 W
25



D-1

会輪組等









D-2

店蔵 2階


- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3

店蔵 展開図12


S=1:50





記号形式	W-01 片引き漆喰塗り戸		W-02 片引きガラス戸	W-16 落とし板戸
形状寸法				
場所数量	店蔵 1 階 1		店蔵 1 階 1	店蔵 1 階 1
仕上材質	木製 土塗り漆喰仕上げ		木製	木製
ガラス	———		トーマイ	———
見 込	60		42	30
金 物	戸車, 引手		戸車, 引手	
備 考				
記号形式	W-17 落とし板戸	W-18, 19 落とし板戸	W-20 片引き漆喰塗り戸	
記号形式				
場所数量	店蔵 1 階 1	店蔵 1 階 2	店蔵 2 階 1	
仕上材質	木製	木製	木製 土塗り漆喰仕上げ	
ガラス	———	———	———	
見 込	30	30	50	
金 物			戸車	
備 考				
			部分設定詳細図	店蔵 建具表 1 S=1:50 (A3)

記号形式	W-21 片引きガラス戸	W-22, 24 片引き漆喰塗り戸	W-23, 25 片引きガラス戸
形状寸法			
場所数量	店蔵 2 階 1	店蔵 2 階 2	店蔵 2 階 2
仕上材質	木製 鉄棒 9 φ	木製 土塗り漆喰仕上げ	木製 鉄棒 9 φ
ガラス	トーマイ	_____	トーマイ
見 込	40	50	60
金 物	引手 戸車		引手 戸車
備 考			
記号形式	N-01 両開き戸		
記号形式	(内) (外)		
場所数量	店蔵 1 階 1		
仕上材質	木下地 木舞 土塗り漆喰仕上げ		
ガラス	_____		
見 込	200		
金 物			
備 考			
			部分設定詳細図 店蔵 建具表 2 S=1:50 (A3)














玄関ホール






- 凡例
- 基準1
 - 基準2
 - 基準3

主屋 展開図 1

S=1:50




ゲンカン



- 凡例
- 基準1
 - 基準2
 - 基準3

主屋 展開図 2




S=1:50




主屋 展開図 3

S=1:50

仏壇・金庫は、原則、現状の位置で活用すること



ブツマ




W
38

凡例

基準 1

基準 2

基準 3



オクノザシキ




主屋 展開図 4

S=1:50





主屋 展開図 5

S=1:50




縁側 2




- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3

主屋 展開図 6


S=1:50






湯沸かし室 (旧浴室)

- 凡例
- 基準1
 - 基準2
 - 基準3




倉庫 (旧台所)







- 凡例
- 基準1
 - 基準2
 - 基準3

主屋 展開図 9

S=1:50









前室



- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3











洋間








主屋 展開図12


S=1:50








記号形式	W-33 引き違いフスマ	W-34 4本引き違いフスマ	W-35 すかし板ランマ	
形状寸法				
場所数量	主屋 玄関ホールフスマ 1	主屋 フスマ 1	主屋 フスマ 1	
仕上材質	木製 玄関ホール側クロス貼り 縁側1側 合板 ウルミ縁 ふすま紙	ウルミ縁 ふすま紙	木製	
ガラス	_____	_____	_____	
見込	9516	21	30	
金物	握り玉、丁番 引手	引手		
備考	ふすま紙の交換による活用は不可※1	ふすま紙の交換による活用は不可※1		
記号形式	W-38 4本引きフスマ 3本引きフスマ	W-39 板ランマ	W-40 引き違い障子	W-71 片開きガラス戸
記号形式				
場所数量	主屋 オクノザシキ 1	主屋 オクノザシキ 1	主屋 オクノザシキ 1	主屋 前室 1
仕上材質	ウルミ縁 ふすま紙	木製	木製 障子紙	木製
ガラス	_____	_____	_____	カタ
見込	26	24	26	33
金物				丁番 握り玉
備考	ふすま紙の交換による活用は不可※1			
※1：活用しない場合、本市及び保全アドバイザーの承諾を得、当該フスマ建具の全部を適切に保管すること			部分設定詳細図	主屋 建具表 1 S=1:50 (A3)


記号形式	W-75, 76 片開きガラス戸	W-78 両開きガラス戸	W-79 片開きガラス戸	
形状寸法				
場所数量	主屋 前室 1	主屋 洋室 1	主屋 洋室 1	
仕上材質	木製	木製	木製	
ガラス	カタ	カタ	カタ	
見 込	30	33	33	
金 物	丁番 キャッチ	丁番 取手	丁番 握り玉	
備 考				
記号形式	W-82 4本引きフスマ	W-83 板ランマ	W-86 引き違いフスマ	W-87 引き違いフスマ
記号形式				
場所数量	主屋 南八畳（押入） 1	主屋 南八畳 1	主屋 北八畳（床脇） 1	主屋 北八畳（床脇） 1
仕上材質	ウルミ縁 ふすま紙	木製	ウルミ縁 ふすま紙	ウルミ縁 ふすま紙
ガラス	——	——	——	——
見 込	21	30	18	18
金 物				
備 考	ふすま紙の交換による活用可 ※2		ふすま紙の交換による活用可 ※2	ふすま紙の交換による活用可 ※2
※2 : ふすま紙の交換により活用する場合、又は活用しない場合、本市及び保全アドバイザーの承諾を得、写真・図面等による記録、サンプルとなるふすま紙の保管のほか、協議による。			部分設定詳細図 主屋 建具表 2	S=1:50 (A3)














- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3




文庫蔵

文庫蔵 展開図 2

S=1:50




- 凡例
- 基準 1
 - 基準 2
 - 基準 3



文庫蔵

文庫蔵 展開図 4

S=1:50



記号形式	W-88 片引き漆喰塗り戸	W-89 片引きガラス戸	W-90, 92 格子戸
形状寸法			
場所数量	文庫蔵 1 階 1	文庫蔵 1 階 1	文庫蔵 1 階 2
仕上材質	木製 土塗り漆喰仕上げ	木製	木製
ガラス	————	トーマイ	————
見 込	53	35	55
金 物	戸車, 引手	戸車, 引手	引手, 丁番
備 考			
記号形式	W-91, 93 片引き漆喰塗り戸	W-94 片引き漆喰塗り戸	W-95 片引きガラス戸
記号形式			
場所数量	文庫蔵 1 階 2	文庫蔵 2 階 1	文庫蔵 2 階 1
仕上材質	木製 土塗り漆喰仕上げ	木製 土塗り漆喰仕上げ	木製
ガラス	————	トーマイ	トーマイ
見 込	60	33	30
金 物	戸車, 引手	戸車	
備 考			
			部分設定詳細図 文庫蔵 建具表 1 S=1:50 (A3)

記号形式	W-96 片引きガラス戸	W-97 片引き漆喰塗り戸	
形状寸法			
場所数量	文庫蔵 2 階 1	文庫蔵 2 階 1	
仕上材質	木製	木製 土塗り漆喰仕上げ	
ガラス	トーマイ	_____	
見 込	43	50	
金 物	戸車, 引手	戸車, 引手	
備 考			
記号形式			
記号形式			
場所数量			
仕上材質			
ガラス			
見 込			
金 物			
備 考			
			部分設定詳細図 文庫蔵 建具表 2 S=1:50 (A3)