

第 1 2 回 大清水浄化センター連絡調整会議議事録

作成：藤沢市道路下水道部下水道施設課
大清水浄化センター

日 時：2025 年（令和 7 年）7 月 5 日（土） 午前 1 0 時から午前 1 2 時まで

場 所：大清水浄化センター 管理棟 大会議室

出席者：	緑が丘町内会	欠席
	大鋸東町町内会	欠席
	新西富自治会	欠席
	西富町内会	欠席
	泉町町内会	欠席
	ドルミ藤沢自治会	欠席
	坂下町内会	1 名
	白旗廻り自治会	1 名
	森脇町内会	欠席
	ナイスパークステイツ藤沢自治会	欠席
	藤沢スカイハイツ自治会	欠席
	立石町内会	欠席
	立石ハイツ自治会	1 名
	伊勢山辺町内会	1 名
	伊勢山辺中央町内会	1 名
	第一伊勢山辺町内会	1 名
	八洲台町内会	1 名
	ベルヴィル自治会	1 名
傍聴者：		無し
	計	8 名

藤 沢 市：下水道施設課 佐藤課長、鷺塚大清水浄化センター長
田中課長補佐、滝沢課長補佐、日向課長補佐、真鍋上級主査
山崎主査、堀主任、原、高橋

配布資料：

- ・ 第１２回 大清水浄化センター連絡調整会議 次第
- ・ スライド印刷資料
 - 〔資料１〕 大清水浄化センター連絡調整会議とは
 - 〔資料２〕 下水処理の仕組みについて
 - 〔資料３〕 大清水浄化センター維持管理状況について
 - 〔資料４〕 大清水浄化センターの主な事業について
 - 〔資料５〕 今後の事業について（汚泥肥料化）
 - 〔資料６〕 下水道 PR 事業について
 - 〔資料７〕 大清水浄化センターの植栽管理について
 - 〔資料８〕 議事録等の回覧について
- ・ （冊子） ふじさわの下水道
- ・ 藤沢市「下水道 PR」のインスタグラムについて
- ・ 大清水浄化センター連絡調整会議規約及び要領

議事録（次第１～８については要旨のみ記載しております。詳細はスライド印刷資料のとおりです。）

次第１ 藤沢市あいさつ（佐藤）

次第２ 下水処理の仕組みについて（日向）
下水道の役割、処理区域と施設、仕組みの説明。

次第３ 大清水浄化センター維持管理状況について（田中）
令和６年度の維持管理における各種試験結果は、全て基準値以下であったことを報告。

次第４ 大清水浄化センターの主な事業について（滝沢）
令和７年度に執行予定の改築・修繕工事について説明。

次第５ 今後の事業について（汚泥肥料化の取組）（高橋）
発生汚泥の肥料化（菌体りん酸肥料の登録）に向け、調査・研究、取引先確保、市民理解、関係課との連携、その他情報収集を進めていくことを説明。

次第６ 下水道PR事業について（日向）
下水道フェア及び藤沢市下水道PR実行委員会Instagramのお知らせ。

次第７ 大清水浄化センターの植栽管理について（堀）
令和６年度から実施の植栽管理の目的について説明。昨年度及び今年度の作業内容を説明。

次第８ 議事録の回覧について（鷺塚）
連絡調整会議議事録等のホームページでの掲載について説明。

質疑応答議事

質問：災害時の施設運営について（伊勢山辺中央町内会長）

施設供用開始から停電などの影響を受けたことはあるのですか。

回答：藤沢市

現在までに数回停電が発生した実績があります。大清水浄化センター及び各ポンプ場としては、停電時にも施設運営を継続できるよう大型の発電機が整備されております。大清水浄化センターは施設の稼働状況によりますが、おおむね２～３日は運転可能です。また、各ポンプ所（マンホール内に水中ポンプが設置された施設）については、発電機が設置されていないため、状況に応じて使用制限のご協力をお願いする可能性があります。

質問：汚泥肥料化について（第一伊勢山辺町内会長）

汚泥の肥料化について、肥料としてのりんは海外から安く輸入できると考えられますが、市で生産することに対して費用対効果はあるのでしょうか。

回答：藤沢市

発生汚泥を活用した菌体りん酸肥料については、国として活用の実績がないため市場価格が存在していません。現状は、肥料メーカーにヒアリングを行い価格の調査を行っている状況です。また、購買先の確保なども併せて行っており、農業水産課とも連携し活用の可能性を探っております。

取り組みを開始したばかりの事業であるため、費用対効果や輸入品との金銭的な比較も含めて引き続き情報収集を行い、検討を進めてまいります。

質問：脱水ケーキの運搬経路について（坂下町内会長）

坂下町内会は脱水ケーキの運搬経路となっている道があると思われます。運搬車両による振動を感じる機会があるため、運搬経路の変更を検討することは可能でしょうか。また、車両による揺れを感じにくいような強固な路面に補修することは可能でしょうか。

回答：藤沢市

運搬経路については、国道1号線を使用することで影響が少なくなることが考えられますが、法的に市外の道を使用することができないため、現状の経路から変更することは難しい状況です。

路面の補修については、過去の連絡調整会議にて道路の不陸についてご意見を頂戴したことから、道路維持課と連携し補修を行った実績があります。路面に関してのお困りごとがありましたら、道路維持課へ相談していただければ、対応可能かと思います。

質問：脱水ケーキ運搬車両の臭い・揺れについて（白旗廻り自治会長）

運搬車両の臭い及び揺れについて、白旗廻り自治会でも感じるため適切な対応をお願いします。

回答：藤沢市

臭いについては、脱水ケーキ運搬車両の仕様を臭いが漏れにくい仕様に変更することを研究しています。来年度からの運用は難しいですが、臭いについての対応としては進めておりますので、ご理解いただければと思います。

質問：汚泥肥料化について（白旗廻り自治会長）

地産地消の観点から、生産した肥料についても市内で循環できるような仕組みを整えれば、市外に対しても良いアピールになると思われるので、検討をお願いします。

回答：藤沢市

市としても地産地消は重要であると考えております。今後、肥料利用ができると判断された場合には、農業水産課と連携を取り地産地消の観点も考慮したいと考えています。

質問：マンホールからの臭いについて（八洲台町内会長）

八洲台で降雨時に汚水の臭いのするマンホールがあるという声がありました。汲み取り式の便所などがあるのでしょうか。

回答：藤沢市

八洲台については、下水が整備されているため基本的には汲み取り式の便所や浄化槽はないと考えられます。気になる箇所について、後ほど個別に確認をさせていただきます。

→後日、個別対応完了

質問：連絡調整会議資料の HP への掲載について（藤沢市）

連絡調整会議資料の紙での配布を取りやめ、HP への掲載とすることに対して何かご意見はありますでしょうか。

回答：白旗廻り自治会長

市からの配布物をすべて HP での掲載にしてもらえれば負担が軽くなりますが、本会議の配布物のみの掲載であれば負担は変わらないため、紙の配布でよいと思います。ただし、説明資料のすべてを配るのではなく議事録や要約した資料のみ

を配り、他の説明資料についてはHPでの掲載とすることは効果的だと思われ
ます。

回答：伊勢山辺中央町内会長

HPを見られる会員と見られない会員がいるため、戸別配布とまでは言わな
いが、最低限回覧部数を紙で準備してもらえると良いと思います。

回答：八洲台町内会長

HPを見られない会員から紙での配布を強く要望されてきたため、紙での配布も
継続して実施いただくようお願いします。

回答：藤沢市

今年の方針としては、各自治会・町内会へ全説明資料の紙配布の可否及び必要
部数を確認し、全説明資料又は議事録や要約した資料のみを配布し、かつ、市の
HPで説明資料を掲載する方法で考えています。掲載後、HPの見やすさ等も何かご
意見をいただければ幸いです。今回の議事録等を配布するタイミング（9月ご
ろ）で、今後の回覧方法に対してのご意見がまとまった自治会・町内会から伺い
ます。間に合わない場合は後日お伺いし、各自治会・町内会のご意見を集約した
のちに今後の方向性を市役所内で議論します。

会議終了後：浄化センターの施設見学会（希望者）

8名参加

非常用発電機設備、水処理施設の見学

以 上