

基幹系システム端末（国保・窓及び中間サーバー等）機器賃貸借
に係る販売店選定仕様書

1 総則

この仕様書は、藤沢市（以下「当市」という。）と販売店との間における調達に係る業務の仕様を定めるものとする。

2 設置場所

藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所等

詳細な設置場所、台数については別紙1「設置場所」のとおり。

3 賃貸借期間

2026年（令和8年）12月1日から2031年（令和13年）11月30日までの60ヶ月とする。

4 賃貸借物件

調達機器、数量、型番等は別紙2「機器明細表」のとおり。機器については参考構成のため、一部指定品を除き、以下に記載の要求仕様を満たす同等品も可とする。但し、別紙2「機器明細表」における機器のうち、実際に調達を行う段階で、製造もしくは販売が停止されている場合、あるいは同価格以内で機能面・性能面で優れた後継機種を調達可能な場合は、動作保証がとれる範囲で後継機種でも可とする。

（1）共通事項

- ア 一般的な執務環境で安定して作動し、特別な空調設備などを必要としないもの。
- イ それぞれの機器を接続するために必要な物品（インターフェース、ケーブル類等）を含むこと。
- ウ 取扱い説明書及び機能、性能について日本仕様であること。
- エ 機器本体及び付属品・オプション等については、正常な動作とその後の保守を賃貸者が保証できるものでメーカー純正品であること。
- オ ソフトウェア及び関係するアップデートモジュールなど（BIOS、セキュリティパッチ、ドライバ等）が納品時点で存在する場合には、すべてインストールされた状態で納品すること。インストール作業に際し、必要と思われる情報は別途指示する。
- カ その他、仕様を満たす為に必要なハードウェア、ソフトウェアがあれば用意すること。

(2) 端末及び付属機器

ア Microsoft Windows11 Pro (64 ビット) が動作可能な PC/AT 互換機であること。なお、ビルド等の詳細については別途指示する。

イ CPU

(ア) デスクトップ型は Intel Core i5-14500 (最大 5.00GHz) 以上であること。

(イ) ノート型は Intel Core i5-1345U (最大 4.70GHz) 以上であること。

ウ メモリは、16GB 以上であること。

エ ローカルディスクとして、256.0GB 以上の SSD を本体に内蔵すること。

オ 1000BASE-T 以上に対応していること。

カ DVD スーパーマルチドライブを本体に備えること。

キ USB ポート (2.0 以上及び TypeA)

(ア) デスクトップ型は計 4 ポート以上本体に備えること。

(イ) ノート型は計 3 ポート以上本体に備えること。

ク LAN ポートは RJ45 LAN コネクタ相当のものを 1 ポート以上備えること。

ケ 無線 LAN (IEEE802.11ax 以上) に対応可能なこと。

コ ディスプレイサイズ

(ア) デスクトップ型は 23.8 型ワイド以上とし、解像度は 1920×1080 以上であること。

(イ) ノート型は 15 型以上とし、解像度は 1366×768 以上であること。

サ 操作者以外の覗き込みを防止するため、正面以外から画面を見えにくくする斜視防止フィルタを装着し納入すること。

シ ディスプレイ接続用の HDMI ポート及びディスプレイポートを本体に備えること。なお、一部の HDMI ポート及びディスプレイについては当市で用意する。

ス エレコム株式会社の「ESL-7CM」のセキュリティロックワイヤーの取り付けが行えること。なお、一部ワイヤーロックについては当市で用意する。

セ 一部のキーボード、マウス、マウスパッドについては当市で用意する。

ソ PC グリーンラベル制度の適合製品であること。

タ ハードディスク暗号化ができること (トラステッド プラットフォームモジュール (TPM) バージョン 2.0 及び Trusted Computing Group (TCG) に準拠する BIOS または UEFI ファームウェアを具備すること)。なお、設定の要否は別途指示する。

(3) Microsoft Office

Microsoft Office については、次に掲げる要件を満たすものとする。

ア Word 及び Excel を利用するためのライセンスを 3 1 台用意し、インストールした状態で納入すること。なお、それぞれの端末に導入するライセンスの種別

については、別途調整の上指示する。

- イ オフライン環境でのライセンス認証が可能であり永続的にオフライン環境での使用ができること。
- ウ オフライン環境でも再インストールができるように、CD・DVD 等電磁的媒体に再インストーラー等を用意すること。

5 納入条件・納入日程

本調達に係る物件の納入にあたっては、機器等の搬入・据付け・結線・調整に関して、当市の指示に従うとともに、必要に応じて協議を行うこと。なお、据付け等の一連の作業については2026年11月末までに順次行い、必要に応じて開庁時間以外の市民対応業務に支障のない日時（土日・祝日を含む）で実施すること。詳細な納入日時については別途当市と協議すること。

また、更新前の既存機器については、新機器に切替後、設置場所施設内の場所の指定する場所に移動すること。機器納入後、不要な包装品等は、すべて回収すること。

6 機器の設定

今回設置する機器について、以下に挙げる設定を事前あるいは納入時または当市の指定する期日までに実施すること。なお、詳細な設定等については別途調整の上指示することとし、機器の納入及び調整等に係る費用は本調達に含めるものとする。

なお、今回導入する機器等はインターネット等外部接続のない環境にて利用するため、導入機器に対してインストール等を行うときは、必要に応じて事前に媒体等で用意し、インストールを行うこと。

(1) 導入機器に係る事前報告等について

- ア 事前に全ての機器の MAC アドレスの一覧をデータで提出すること。データ形式及び提出方法は別途調整する。
- イ 実行用端末についてはマスタ端末を作成すること。
- ウ マスタ端末を元に、Sysprep の実行を行い、マスタ端末のイメージ媒体を正副2部作成し納品すること。なお、Sysprep の実行作業に当たり、自動応答ファイルが必要な場合は、本調達の範囲で作成すること。
- エ 作成したイメージを元に、他の端末を複製し、(2) の設定作業を行うこと。

(2) 端末セットアップ及び設定

- ア 各種機器等の搬入設置（当市の指定する場所に備え付けること。詳細は別途調整するものとする。）。

- イ 各種機器等の調整及び配線済みケーブルへの結線（LAN ケーブル等）。
- ウ BIOS の設定。
- エ 当市が指定したホスト名及び IP アドレス等の設定。
- オ 各種機器のドメイン参加等初期セットアップ・設定。
- カ 端末のネットワーク設定。
- キ 既存プリンタドライバのインストール及び印刷設定を行うこと。なお、既存プリンタは次のとおりとし、インストールに必要なドライバ等は当市が用意する。
 - （ア）日本電気株式会社製 MultiWriter3M550
 - （イ）日本電気株式会社製 MultiWriter8700
 - （ウ）理想科学工業株式会社製 PrioaLP4140DN
 - （エ）R I C O H P C 6 0 1 0
- ク 各種帳票がプリンタから正常に出力されることを確認すること。なお、各種帳票出力が正常でない場合は、調整を行うこと。設定作業は次のとおり。
 - （ア）ネットワーク設定
 - （イ）印字位置調整
 - （ウ）出力先の設定検査
- ケ Adobe AcrobatReader のインストール及び設定。
- コ 業務に関係のないソフトウェアの削除（標準ゲームソフト等）。なお、削除するソフトウェアについては必ず当市と調整し、承認を得ること。
- サ 次のソフトについて、インストール及び設定等の作業を行うこと。なお、ソフトのライセンスについては、既に当市にて所有しているため、本調達に含む必要はないものとする。各ソフトのインストール及び設定等の作業手順書については当市より貸与する。
 - （ア）トレンドマイクロ社製 Apex One（住基ネット端末以外）
 - （イ）日本電気株式会社製 指ハイブリッド認証システム（全台）
 - （ウ）S K Y 株式会社製 SKYSEA Client View（全台）
- シ 4（3）で調達した Microsoft Office のインストール及びライセンス認証を行うこと。
- ス ホスト名を印字したラベルを作成し、各端末の指定する 2 箇所に貼り付けること。
- セ セットアップ後の動作確認を行うこと。問題が生じた場合は、原因の切分けを行うこと。
- ソ 端末をセットアップする際の復元手順書を作成すること。また、リカバリディスクについて、2 部納品すること。

(3) 各種システムの設定について

調達する端末に導入するシステムについては、「別紙3 システム設定一覧」のとおり。なお、設定作業については下記のとおり。

ア 日本電気株式会社製 戸籍総合システム及び住基ネットシステムの設定

戸籍総合システム及び住基ネットシステムの端末及びプリンタ設定については構築事業者である株式会社ワイイーシーソリューションズで行うため、調整し作業を行うこと。詳細については、13に記載の連絡先に問い合わせること。詳細な設定等については別途調整の上指示する。

なお、株式会社ワイイーシーソリューションズの作業費用は「2,470,000円（税抜）」であるため、当該費用についても本調達の作業費に含めること。

イ その他システムの設定について

日本電気株式会社製 住民情報システム（COKAS-i）、日本電気株式会社製 団体内統合宛名システム（中間サーバーコネクタ）、自治体中間サーバーについてはデジタル戦略課にて設定作業を行うため、本調達の見積もりに含める必要はないが、必要に応じて作業支援を行うこと。

7 検査・検証

物品納入完了後、賃貸借開始日までに物品を納入のうえ、当市による検品を受けること。納入日程については項番5のとおり、別途当市と調整すること。

納入検査において、合格と認められないときは、当市の指定する期日までに物品の取り替えまたは補正を行うこと。

8 保守

物品の保守費用は本見積費用に含むものとし、保守業務については、下記項目を担保すること。

(1) 保守業務について

原則藤沢市内または近隣に保守拠点を有すること。本調達物件の調達先またはメーカーと十分に調整した上で保守体制を確立させ、書面にて保守体制表（責任者名、保守サービスの概要、障害発生時の連絡先等を明記したもの）を当市に提出すること。

(2) 記録媒体の保守作業について

保守業務により、記録媒体の交換等が必要となった場合は、当該記録媒体については、賃借者にてデータ消去を行うため、賃借者へ引き渡すこと。なお、データ消去後の記録媒体については、賃貸借期間終了後の賃貸借機器の撤去とあわせて当該記録媒体を回収すること。

(3) 障害時の受付について

障害時の受付時間は、土・日・祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く 8 時 30 分から午後 5 時までを原則とする。

(4) 障害時の対応

障害が発生した場合、当市から保守業者への障害コールの後、保守業者は速やかに保守員を当市へ派遣し、障害発生原因の診断及び切り分けを行い、緊急修理保守を実施すること。この際、本調達で納入した物件に起因しなかった場合は、速やかにその旨を当市へ通報し、システムの復旧作業に協力するものとする。また、当市への障害対応状況の進捗管理及び復旧の報告は、保守業者が行うものとする。

また、納入した物件に関して、同一の原因により同種の障害事例が複数発生しているときは、障害が未だ発生していない場合についても保守業者は必要な対策を施すこと。メーカーから対策指示があった場合も同様とする。

(5) 保守報告

保守業者は障害対応時には必ず対応経過、原因、処置などをまとめて報告書として当市に提出すること。

9 機器の解体

賃貸借期間終了後の本調達で納入した物件の解体に係る費用は本調達費用に含むものとする。

10 機密の保持

別紙 4「データの保護及び秘密の保持等に関する仕様書」に準ずること。また、藤沢市情報セキュリティポリシー基本方針の趣旨を理解し、情報資産の適切な管理に努めること。

11 環境保全

藤沢市地球温暖化対策実行計画の趣旨を理解し、第 5 章の各取組項目を実施するよう努めること。

12 その他

当市は賃貸者から派遣された技術員に、作業時に必要と認めた物品を貸与する。

賃貸者から派遣された技術員が作業する際には、設置場所の責任者等に入室の許可を得たうえで、所属を明記した顔写真付きの名札を着用し入室すること。

1 3 問い合わせ先

6（3）アに記載する戸籍総合システム及び住基ネットシステムに関する事項について、調整等が必要な場合は以下を問い合わせ先とする。

所在地：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町22番

社 名：株式会社ワイイーシーソリューションズ

担 当：公共社会ソリューション事業部 片受 隆 氏

T E L：080-9802-0435

E-mail：ryu-katauke@yec.ne.jp

以 上