

資料12 市が用意するランチボックス等

①PPコンテナ（外460×360×256mmH 内390×320×198mmH）

主食用ランチボックス20個収納可能 及び蓋

②PPコンテナ小（外460×360×165mmH 内390×320×110mmH）

主食用ランチボックス10個収納可能 及び蓋

③ミリオンコンテナB（外713×401×131mmH 内621×350×94mmH）

副食用ランチボックス12個収納可能 及び蓋（721×412×46mmH）

④主食用ランチボックス PP 166×120×47（H） 及び蓋

⑤汁物容器 φ97×66（H） 及び蓋

⑥PPコンテナ仕切り・小（378×305×60mmH）

⑦副食用ランチボックス PP 208×170×48（H） 及び蓋

※④⑤⑦はスタッキングできるものとする。

⑧蓄熱材 100×230×20程度

⑨箸かご（外253×120×72H 内240×93×58H）

⑩箸（220mm）

⑪スプーンかご（外178×120×72H 内165×93×58H）

⑫スプーン 先丸15cm

※ただし、箸及びスプーンは生徒が持参することを基本とし、市備品は予備分や試食会分のみ用意する。

●現場運用写真

※提案にあたっての参考とし、写真と同様の運用を要求するものではない。

・仕分け後



・蓄熱材配置



- ・盛り付け後 配送前室までの移動前



- ・ 配送前室




・ 配送車積載



配膳

・重ね置きの場合



・平置きの場合



洗浄後保管状況

- ・ 当日使用分（盛り付け室内）



※ランチボックス等を保管するケースは適宜事業者が調達するものとする