# 放射能測定器による測定結果

2026年（令和8年）7月分

| 測定日 | | 測定試料名 | 内容量<br>（kg または ℓ） | 生産地 | 全セシウム濃度<br>（Bq／Kg） | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 水 | スナック菓子（ポップコーン） | 0.045 | アメリカ | N.D. | |
| 7/1 | 水 | わたらい茶 | 0.490 | 三重県 | 19.1±2.64 | 基準値以下 |
| 7/6 | 月 | 新生姜 | 0.250 | 宮崎県宮崎市 | N.D. | |
| 7/6 | 月 | シリアル | 0.280 | オーストラリアほか | N.D. | |
| 7/7 | 火 | ホットケーキミックス | 0.360 | 国内 | N.D. | |
| 7/8 | 水 | トマトジュース | 0.400 | 輸入または国産 | N.D. | |
| 7/8 | 水 | 凍り豆腐 | 0.080 | カナダほか | N.D. | |
| 7/13 | 月 | 緑茶（清涼飲料水） | 0.500 | 鹿児島県 | N.D. | |
| 7/13 | 月 | レモン塩麹 | 0.150 | 県外 | N.D. | |
| 7/14 | 火 | 塩こうじ | 0.200 | アメリカほか | N.D. | |
| 7/15 | 水 | ぬかみそからし | 0.200 | カナダ | N.D. | |
| 7/15 | 水 | くるみ | 0.380 | 群馬県子持 | N.D. | |
| 7/21 | 火 | にんにく | 0.300 | 群馬県渋川市 | N.D. | |
| 7/21 | 火 | かぼちゃ | 0.300 | 神奈川県三浦市 | N.D. | |
| 7/22 | 水 | 牛乳 | 1.000 | 北海道 | N.D. | |
| 7/22 | 水 | 乾燥野菜（かぼちゃ紫大根、ピーマン、ナス、ズッキーニ） | 0.036 | 群馬県渋川市中郷 | N.D. | |
| 7/23 | 木 | 海水 | 0.620 | 片瀬海岸西浜 | N.D. | |
| 7/23 | 木 | 海岸の砂 | 0.740 | 片瀬海岸西浜 | N.D. | |
| 7/27 | 月 | 米 | 0.500 | 宮崎県新富町 | N.D. | |
| 7/27 | 月 | 水菜 | 0.200 | 茨城県 | N.D. | |
| 7/28 | 火 | 雨水 | 0.520 | 神奈川県逗子市 | N.D. | |
| 7/28 | 火 | 芽ひじき | 0.080 | 韓国 | N.D. | |
| 7/29 | 水 | 切り干し大根 | 0.070 | 宮崎県 | N.D. | |
| 7/29 | 水 | いりごま | 0.100 | 国内 | N.D. | |

※検査機器：ｷｬﾝﾍﾞﾗ社製OSPREY-DTB型NAI検出器
　この検出器は、簡易型放射線測定器なので、測定時間を長く設定（21600秒）して、できるだけ精度の高い測定をしています。
　測定値は人為的な切り上げ切捨てなどはせず、そのままの数値を測定依頼者に通知するとともに同一内容を公表しています。
※測定試料は、洗浄・未洗浄に関わらず、依頼者が持ち込んだ状態で測定しています。
※わたらい茶：1986年度（昭和61年度）に採取したものを協議会で定期測定しています。
※ND：放射能濃度がゼロではないが検出できないことです。
※土壌中の基準値：2013年（平成25年）2月21日現在、国は土壌中の基準値を定めていません。（生産物等で制限がかけられているため）
※2014年（平成26年）7月28日より新システムへ移行したため、表示が変更になりました。